

Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11) i odredbama Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama ("Narodne novine" broj 10/12) utvrđuje se sljedeća:

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
U POSTUPKU JAVNE NABAVE
„RADOVI NA KROVU I DRUGI POSEBNI GRAĐEVINSKI
ZANATSKI RADOVI U 2013. GODINI“

Evidencijski broj nabave: 03/2013

Za sve što nije navedeno u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje u postupku javne nabave primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11), Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12) te ostali propisi iz područja javne nabave.

Rijeka, siječanj 2013.

Sadržaj

1. Opći podaci	
1.1. Podaci o naručitelju	3
1.2. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima	3
1.3. Evidencijski broj nabave	3
1.4. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa	3
1.5. Vrsta postupka javne nabave	3
1.6. Procijenjena vrijednost nabave	3
1.7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi	3
1.8. Odredba o sklapanju ugovora o javnoj nabavi	3
1.9. Isključenje elektroničke dražbe	3
2. Podaci o predmetu nabave	
2.1. Opis predmeta nabave	3
2.2. Isključenje podijele na grupe	4
2.3. Količina predmeta nabave	4
2.4. Tehničke specifikacije i troškovnik	4
2.5. Mjesto isporuke	4
2.6. Rok izvršenja isporuke	4
3. Razlozi isključenja ponuditelja	
3.4. Dokumenti / isprave kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje ..4	
4. Odredbe o sposobnosti ponuditelja	
4.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti	6
4.2. Uvjeti financijske sposobnosti	6
5. Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja	6
6. Odredbe koje se odnose na podizvoditelje	7
7. Odredbe o ponudi	
7.1. Sadržaj ponude	7
7.2. Način izrade ponude	8
7.3. Način dostave ponuda, datum i mjesto otvaranja ponuda	9
7.4. Izmjena, dopuna i povlačenje ponude	10
7.5. Trošak ponude i preuzimanje Dokumentacije za nadmetanje	10
8. Ostale odredbe	
8.1. Ispravak i/ili izmjene Dokumentacije za nadmetanje	10
8.2. Način određivanja cijene ponude	10
8.3. Valuta ponude	11
8.4. Rok, način i uvjeti plaćanja	11
8.5. Kriterij za odabir ponude	11
8.6. Bitni uvjeti ugovora	11
8.7. Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju nadmetanja	11
8.8. Komunikacija s naručiteljem	
11	
8.9. Pouka o pravnom lijeku	11
PRILOG I. - Ponudbeni list	13
Dodatak I. Ponudbenom listu (za zajednicu ponuditelja)	15
Dodatak II Ponudbenom listu (za podizvoditelje)	16
PRILOG II. - Izjava o nekažnjavanju	17
PRILOG III – TROŠKOVNIK	18

1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o Naručitelju

RIJEKA SPORT d.o.o.

51000 Rijeka, Trg Viktora Bubnja 1
tel: 051/406-444, fax: 051/406-449,
internetska adresa: www.rijekasport.hr
E-mail: rijekasport@rijekasport.hr
OIB: 73293310543

1.2. Osoba zadužena za kontakt

Zvonko Mladenović, dipl.ing građ.
Rijeka sport d.o.o.
51000 Rijeka, Trg Viktora Bubnja 1
tel: 051/406-444, fax: 051/406-449

1.3. Evidencijski broj nabave: 3/2013

1.4. Popis gospodarskih subjekata s kojima su naručitelji u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11)

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

1.5. Vrsta postupka javne nabave

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o izvršavanju javnih radova počevši od veljače do 31. prosinca 2013. godine

1.6. Procijenjena vrijednost javne nabave: 600.000,00 kn

1.7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi: izvršenje javnih radova

1.8. Skapa se ugovor o javnoj nabavi

1.9. Elektronička dražba se ne provodi

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Opis predmeta nabave

Predmet nabave su: **RADOVI NA KROVU I DRUGI POSEBNI GRAĐEVINSKI ZANATSKI RADOVI**

Referentna CPV oznaka iz glavnog rječnika javne nabave: 45260000 – radovi na krovu i drugi posebni građevinski zanatski radovi

u sportskim objektima u Rijeci koji su povjereni na upravljanje i održavanje Rijeka sportu d.o.o. Rijeka, i to:

- Dvorana mladosti

- Boćarski centar "Podvežica"
- Nogometno igralište "Podmurvice"
- Astronomski centar Rijeka
- Stadion Kantrida
- Bazeni Kantrida
- Nogometno igralište "Krimeja"
- SRC "Belveder"
- Dvorana Dinko Lukarić
- SRC "Mlaka"
- SRC "3. maj" - kuglana
- SRC "3. maj" - dvorana
- Atletska dvorana Kantrida
- Centar Zamet

2.2. Predmet nabave nije podijeljen na grupe.

Ponuditelji su dužni nuditi isključivo cjelokupan predmet nabave.

2.3. Količina predmeta nabave

Količine predmeta nabave u cijelosti su iskazane u troškovniku koji je sastavni dio ove dokumentacije.

2.4. Tehničke specifikacije određene su u stavkama troškovnika koji je sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.

2.5. Mjesto isporuke:

Mjesto izvođenja radova: Rijeka, odnosno objekti na kojima se vrše radovi.

2.6. Rok izvođenja radova: od veljače do 31. prosinca 2013. godine.

3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

3.1 ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevара, računalna prijevара, prijevара u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi,

3.2 ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,

3.3 ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata iz točke d) ove Dokumentacije.

3.4 Dokumenti / izjave kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje

Za potrebe utvrđivanja / dokazivanja okolnosti iz točke 3. ove Dokumentacije, gospodarski subjekt je sukladno odredbi članka 67. Zakona o javnoj nabavi obavezan dostaviti sljedeće dokumente odnosno izjave:

- a) **Izvod iz kaznene evidencije** države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji ili ga nije moguće ishoditi, jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta. Izvodi ili dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave.

Iz izvoda kaznene evidencije mora biti razvidno da ponuditelju i osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevара, računalna prijevара, prijevара u gospodarskom poslovanju i prikriivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili državne iz koje ta osoba dolazi.

Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili državi čiji je državljanin osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti iz ove točke, nije ih moguće ishoditi ili oni ne obuhvaćaju sva navedena kaznena djela, oni mogu biti zamijenjeni **izjavom** pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili u državi čiji je ta osoba državljanin.

Izjava (Prilog II) ne smije biti starija od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave.

- b) **Potvrdu porezne uprave o stanju duga** ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji **ne smije biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave**. Iz potvrde porezne uprave mora biti razvidno da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je, sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda navedenih obveza.

Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedeni dokument, on može biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata iz točke 18. Dokumentacije javni naručitelj se može obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata, a u slučaju da se radi o gospodarskom subjektu sa sjedištem u drugoj državi javni naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti.

Ako je ponuditelj dostavio lažne podatke, isti će biti isključen temeljem odredbe članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona.

U slučaju zajednice ponuditelja, dokazi iz ove točke Dokumentacije utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Gospodarski subjekt/ponuditelj u postupku nabave mora dokazati pravnu i poslovnu sposobnost, financijsku sposobnost, tehničku i stručnu sposobnost, sve u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) i Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12) te ovom Dokumentacijom.

Gospodarski subjekt ili zajednica ponuditelja mogu se u svrhu dokazivanja sposobnosti osloniti i na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihovih međusobnih odnosa, u tom slučaju mora dokazati da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora te o tome priložiti dokaz (primjerice izjavu o prihvaćanju obveze drugih subjekata da će resurse staviti na raspolaganje, međusobni ugovor ili sl.

4.1 Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja i dokumenti kojima se dokazuje sposobnost

Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji, jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta.

Izvod ili dokument **ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana slanja poziva za nadmetanje.**

Ovlaštenje, odnosno suglasnost za započinjanje djelatnosti građenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (preslika) kojom dokazuje da je Izvođač radova ispunio uvjete stručne osposobljenosti i broja zaposlenika za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja **najmanje za skupinu I.4,5,6,7 i 9** (čl. 46. i 152. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i građenju – N.N. br. 152/08, 124/09 i 49/11)

4.2 Uvjeti financijske sposobnosti

Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta (BON-2, SOL-2)

Gospodarski subjekt mora dokazati da mu račun u posljednjih šest mjeseci nije bio blokiran više od sedam dana neprekidno, te ne više od petnaest dana ukupno.

Procjena je naručitelja da neprekidna blokada računa u trajanju dužem od sedam dana, odnosno ukupno trajanje blokade računa duže od petnaest dana u razdoblju od šest mjeseci može ugroziti ponuditeljevu sposobnost pravodobnog podmirivanja svih obveza koje nastaju kao rezultat poslovnih procesa, a pretpostavka su kontinuirano izvršenje predmeta nabave u razdoblju od godine dana.

Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana do dana slanja objave i mora biti ovjeren pečatom i potpisom od strane bankarske ili druge financijske institucije, a dostavlja se u neovjerenoj preslici.

Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koji je naručitelj tražio, on može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom koji naručitelj smatra

prikladnim. S tim u svezi, gospodarski subjekt može za vrijeme roka za dostavu ponuda, primjenjujući odredbe ove Dokumentacije koje se odnose na objašnjenja vezana uz dokumentaciju, dostaviti upit naručitelju o prihvatljivosti dokaza sposobnosti kojeg namjerava dostaviti umjesto traženog dokaza sposobnosti.

5. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA ZAJEDNICU PONUDITELJA

Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa. Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice ponuditelja, kako je određeno u ponudbenom listu, uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem. Svaki član iz zajednice ponuditelja dužan je uz zajedničku ponudu dostaviti dokaz o upisu u sudski obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar, a svi zajedno dužni su dokazati (kumulativno) zajedničku sposobnost ostalim navedenim dokazima sposobnosti.

Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

6. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PODIZVODITELJE - PODISPORUČITELJE

Ako gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji namjerava dati u podugovor te podatke o svim predloženim podizvoditeljima (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa). Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Ako gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor, obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi su i:

1. usluga koju će isporučiti podizvoditelj,
2. predmet, količina, vrijednost, mjesto i rok isporuke usluge i
3. podaci o podizvoditelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa).

Usluga koju će isporučiti podizvoditelj naručitelj će neposredno platiti podizvoditelju. Neposredna plaćanja podizvoditelju obvezna su temeljem članka 86. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi. S tim u vezi, odabrani ponuditelj mora svom računu obvezno priložiti račune svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

Odabrani ponuditelj smije tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi mijenjati podizvoditelje za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je dao u podugovor samo uz pristanak naručitelja. Ako se nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi mijenja podizvoditelj, pod uvjetom da je naručitelj pristao na to, odabrani ponuditelj mora naručitelju u roku 5 dana od dana pristanka, dostaviti podatke (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa) za novoga podizvoditelja. Ako ponuditelj ne dostavi podatke o podizvoditelju, smatra se da će cjelokupni predmet nabave izvršiti samostalno.

7. ODREDBE O PONUDI

7.1 Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

- Ponudbeni list na ispunjen na obrascu koji je sastavni dio ove Dokumentacije
- Naziv (tvrtku ili skraćenu tvrtku) i poslovno sjedište ponuditelja, a kod zajedničkih ponuditelja podatke o zajedničkim ponuditeljima i o članu zajednice ponuditelja ovlaštenom za komunikaciju s naručiteljem, te adresu elektroničke pošte ponuditelja ili službe ponuditelja ovlaštene za zaprimanje pošte.
- Izjava o zajedničkoj ponudi – u slučaju zajednice ponuditelja
- Podaci o podizvoditelju – u slučaju podizvoditelja
- Izvod iz kaznene evidencije ili Izjava (Prilog II)
- Potvrda Porezne uprave ili izjava (točka 3. b) Dokumentacije)
- Dokaz o pravnoj i poslovnoj sposobnosti (točka 4.1 Dokumentacije)
- Dokaz o minimalnoj razini financijske sposobnosti (točka 4.2 Dokumentacije)

Priložene obrasce ponuditelj treba ispuniti čitko, neizbrisivom tintom te ovjeriti potpisom i pečatom.

7.2 Način izrade ponude

Sve dokumente koje Naručitelj zahtijeva ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Prije donošenja odluke o odabiru, javni naručitelj će od najpovoljnijeg ponuditelja s kojima namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi i sl.) koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Ako je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovno dostavljati;

Za potrebe dostavljanja dokumenata iz prethodnog stavka, ponuditelju će se dati primjereni rok koji ne smije bit kraći od 5 (pet) dana niti duži od 10 (deset) dana od dana dostave zahtjeva. Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno starosti, ali njima gospodarski subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je javni naručitelj odredio u postupku javne nabave;

Ako najpovoljniji gospodarski subjekt u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata, i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio javni naručitelj, javni naručitelj će isključiti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu. U tom slučaju javni naručitelj će ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu ponuditelja kojeg je isključio odnosno ponuditelja čiju je ponudu odbio te pozvati novog najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi traženo;

- Ponuda mora biti **sačinjena u papirnatom obliku** sukladno ovoj Dokumentaciji uz obvezno ispunjen Ponudbeni list sa troškovnikom, koji mora biti potpisan po osobi ili osobama ovlaštenima za zastupanje i ovjeren pečatom.
- Ponuda **mora biti uvezana u cjelinu**, na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude, sa sadržajem ponude i rednim brojem potrebnih priloga, prema redoslijedu iz dokumentacije za nadmetanje. Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice ponude. Ponuda u papirnatom obliku piše se neizbrisivom tintom. Ponuditelj

je dužan pridržavati se zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje, koje ne smije mijenjati i nadopunjavati.

- **Sve ispravke ili dodatke ponuditelj mora potpisati** po osobi ovlaštenoj za zastupanje i ovjeriti pečatom, uz navod datuma.
- Svi dokumenti u ponudi kojima se dokazuje sposobnost ponuditelja moraju biti istinitog sadržaja. Ukoliko Naručitelj utvrdi tijekom postupka da je ponuditelj dao netočne podatke u svezi s dokazima o sposobnosti ili predmetu nabave isključit će tog ponuditelja kao nesposobnog iz sudjelovanja u postupku nabave.
- Ponuditelji ponude izrađuju **bez naknade**.
- Ponude pristigle nakon roka neće se otvarati, nego se neotvorene vraćaju ponuditelju.
- **Minimalni rok valjanosti ponude ne može biti manji od 30 dana** od krajnjeg roka za dostavu ponuda

7.3 Način dostave ponuda, datum i mjesto otvaranja ponuda

Dostava ponuda:

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici na adresu: 51000 Rijeka, Trg Viktora Bubnja 1, naslovljena na Rijeka sport d.o.o i s naznakom – "NE OTVARATI - PONUDA ZA POSEBNE GRAĐEVINSKE RADOVE".

Na omotnici navesti naziv i adresu ponuditelja kako bi se nepravodobno pristigla ponuda mogla vratiti.

Nije dopušteno ponudu dostavljati elektronskim putem.

Nije dopušteno davanje inačica, varijanti i alternativnih ponuda.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je: 12. veljače 2013. u 10,00 sati, bez obzira na način dostave. Smatrat će se da su u propisanom roku dostavljene sve ponude koje su do navedenog roka primljene kod naručitelja.

Zaprimanje ponuda:

Naručitelj će na zatvorenoj omotnicu ubilježiti redni broj, datum i vrijeme zaprimanja te u Upisnik o zaprimanju ponuda upisati ponude prema redoslijedu zaprimanja.

Upisnik o zaprimanju ponuda sastavlja i potpisuje za to ovlaštena osoba naručitelja.

Upisnik je sastavni dio Zapisnika o otvaranju ponuda.

Na zahtjev ponuditelja naručitelj će izdati potvrdu o zaprimanju ponude.

Otvaranje ponuda:

Javno otvaranje će biti izvršeno dana **12. veljače 2013. u 10,00 sati** u Sali za sastanke (soba 101/I) na adresi sjedišta javnog naručitelja.

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo statutarni ili valjano opunomoćeni predstavnici ponuditelja.

7.4 Izmjene, dopune i povlačenje ponude:

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje ponude. U tom slučaju, ponuditelj može istodobno zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude.

Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda.

7.5 Trošak ponude i preuzimanje Dokumentacije za nadmetanje

Trošak pripreme i podnošenja ponude u cijelosti snosi ponuditelj.

Dokumentacija za nadmetanje može se besplatno preuzeti u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: Elektronički oglasnik): <https://eojn.nn.hr/Oglasnik>

Prilikom preuzimanja dokumentacije, zainteresirani gospodarski subjekti moraju se registrirati i prijaviti kako bi bili evidentirani kao zainteresirani gospodarski subjekti te kako bi im sustav slao sve dodatne obavijesti o tom postupku.

U slučaju da gospodarski subjekt podnese ponudu bez prethodne registracije na portalu Elektroničkog oglasnika, sam snosi rizik izrade ponude na neodgovarajućoj podlozi (Dokumentaciji za nadmetanje).

8. OSTALE ODREDBE

8.1 Ispravak i/ili izmjene Dokumentacije za nadmetanje

Naručitelj može u svako doba, a prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz bilo kojeg razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta za dodatnim objašnjenjem, bilo prema nalogu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, izmijeniti Dokumentaciju za nadmetanje.

Ako je potrebno, gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i objašnjenja vezana uz ovu Dokumentaciju. Naručitelj će dodatne informacije i objašnjenja bez odgađanja staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, posljednje dodatne informacije i objašnjenja vezana uz dokumentaciju naručitelj će staviti na raspolaganje najkasnije pet dana prije krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Ako naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda izmijeni dokumentaciju, osigurati će dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju te osigurati da gospodarski subjekti od izmjene imaju najmanje 15 dana za dostavu ponude.

Ako je potrebno, naručitelj će izmijeniti ili ispraviti poziv na nadmetanje.

8.2 Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi. U cijenu trebaju biti uračunati svi troškovi i popusti (primjerice troškovi prijevoza, dostave i drugo).

Ponuditelji su dužni ponuditi, tj. upisati jedinične cijene i ukupne cijene (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku troškovnika, na način kako je to određeno u troškovniku, te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u ponudbenom listu.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

8.3 Valuta ponude

Cijena ponude izražava se u hrvatskim kunama.

8.4 Rok, način i uvjeti plaćanja

Naručitelji će plaćati račune za isporučenu robu u roku od 60 dana od dana zaprimanja računa, doznakom na žiro-račun ponuditelja odnosno podizvoditelja. Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

8.5 Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

8.6 Bitni uvjeti ugovora

Ugovor će biti sačinjen sukladno uvjetima iz ove Dokumentacije i ponude odabranog ponuditelja, a zaključit će se nakon isteka roka mirovanja, a koji sukladno članku 98. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi iznosi deset dana od dana dostave odluke o odabiru svakom ponuditelju.

8.7 Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju

Naručitelj će odluku poslati preporučenim pismom u roku od trideset dana od isteka roka za dostavu ponuda.

8.8 Komunikacija s naručiteljem:

Sva priopćenja, pozivi na objašnjenja, obavijesti i odluke između naručitelja i ponuditelja moraju biti u pisanom obliku, poštom, faxom ili elektroničkim putem, na dokaziv način.

8.9 Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji (Koturaška Cesta 43/4 10 000 Zagreb), a predaje Naručitelju u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Jedan primjerak žalbe se istodobno podnosi Državnoj komisiji.

Žalba se izjavljuje u roku od **pet (5)** dana od dana:

- objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
- objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
- otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,
- primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi gore navedenim odredbama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

PRILOG I.

PONUDBENI LIST

Podaci o ponuditelju

Zajednica ponuditelja (zaokružiti)	DA ¹	NE
Naziv i sjedište ponuditelja / člana zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s naručiteljem		
OIB ²	Žiroračun	
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)	DA	NE
Adresa		
Telefon	Telefaks	
E-mail		
Sudjelovanje podizvoditelja (zaokružiti)	DA ³	NE
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi		
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt		

P O N U D A br: _____

za predmet nabave: **RADOVI NA KROVU I DRUGI POSEBNI GRAĐEVINSKI ZANATSKI RADOVI**

- A. Proučili smo Dokumentaciju za nadmetanje te sve dokumente i podatke koje nam je Naručitelj stavio na raspolaganje, detaljno smo se upoznali s lokacijom na kojoj će se izvoditi radovi i s uvjetima za njihovo izvođenje, te smo spremni prihvatiti i prema tim uvjetima ugovoriti izvršenje radova po jediničnim cijenama navedenim u troškovniku (prilog III) odnosno za ukupnu cijenu ponude kako slijedi:

CIJENA PONUDE	
Cijena ponude bez PDV-a	
PDV ⁴	
Cijena ponude s PDV-om	

- B. U slučaju da naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija spremni smo s radovima započeti od veljače 2013. godine i uvođenja u posao, te radove izvršavati sve do 31. prosinca 2013. godine.
- C. Za navedene radove jamstveni rok iznosi jednu godinu, računajući od dana uredne primopredaje radova.

1 U slučaju zajedničke ponude popuniti Dodatak I ponudbenom listu.

2 Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.

3 U slučaju sudjelovanja podizvoditelja popuniti Dodatak II ponudbenom listu.

4 Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku ostaviti praznom

D. Suglasni smo da ova Ponuda ostane pravovaljana ____ dana (ne kraće od roka zahtijevanog Dokumentacijom) od dana otvaranja ponuda, pa istu možete prihvatiti do isteka roka.

E. Ponudi prilažemo dokaze o ispunjavanju uvjeta sposobnosti, prema traženom u Dokumentaciji te izjave.

Ponuditelj:

M.P.

(Odgovorna osoba) *

U _____, _____ 2013. godine

*upisati ime, prezime i funkciju odgovorne osobe

Dodatak I. Ponudbenom listu⁵

PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA
(priložiti samo u slučaju podnošenja zajedničke ponude)

Naziv i sjedište člana zajednice ponuditelja			
OIB ⁴		Žiroračun	
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)		DA	NE
Adresa			
Telefon		Telefaks	
E-mail			
Ime i prezime ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi			
Ime i prezime osobe za kontakt			

ZA ČLANA ZAJEDNICE PONUDITELJA:

M.P.

(ime i prezime i potpis ovlaštene osobe)

Dodatak II. Ponudbenom listu⁵

PODACI O PODIZVODITELJIMA

(priložiti samo u slučaju ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor)

1

Naziv/tvrtka i sjedište podizvoditelja			
Skracena tvrtka			
OIB ⁶		Žiroračun	
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)		DA	NE
Adresa			
Telefon		Telefaks	
E-mail			
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt			
Dio ugovora o javnoj nabavi koji će biti dan u podugovor			

Ponuditelj:

M.P. _____
(ime i prezime odgovorne osobe)

U _____, _____ 2013. godine

⁵ Ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju podizvoditelja.

⁶ Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.

PRILOG II. - Izjava o nekažnjavanju

Temeljem članka 67. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/2011), u svezi sa stavkom 1. točka 1. istog članka dajem

IZJAVU⁷

kojom ja _____ iz _____
(ime i prezime) (adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _____ izdane od _____

kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta

(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt, da protiv mene osobno niti protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevarena, računalna prijevarena, prijevarena u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje dolazim.

U _____, _____ 2013. godine.

Potpis i pečat

7 Izjava mora biti ovjerena od strane nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela.

PRILOG III.

TROŠKOVNIK

TROŠKOVNIK za izvođenje radova na krovu i drugih posebnih građevinskih zanatskih radova

I. DVORANA MLADOSTI

1.	Dobava i postava hrastovog parketa "S" klase na pripremljenu podlogu.	m ²	25.00	a'	=
2.	Struganje novog parketa	m ²	25.00	a'	=
3.	Troslojno lakiranje parketa.	m ²	25.00	a'	=
4.	Dobava i postava laminat poda minimalne klase 32 u boji po izboru Naručitelja komplet sa spužvicom i kutnim letvama.	m ²	40.00	a'	=
5.	Popravak ostakljenih aluminijskih prozora na način da se demontira i montira postojeće staklo, izvrši silikoniranje, te poprave okovi.	m ²	8.00	a'	=
6.	Čišćenje i kitanje silikonskim kitom prozora	m ²	90.00	a'	=
7.	Demontaža starog te dobava i ugradnja novog plafona Dampa ili jednakovrijednog s razmaknutim letvicama komplet s aluminijskom podkonstrukcijom.	m ²	12.00	a'	=
8.	Ručni prijenos i spuštanje materijala s krova dvorane u kamion.	rs	16.00	a'	=
9.	Korištenje kamiona nosivosti do 3 t.	rs	2.00	a'	=
10.	Demontaža starih, te dobava i montaža jednokrlnih vrata vel. 80x205 cm kod kojih je krilo vrata šperovano i furnirano, a dovratnik od masivnog jelovog drva farban i lakiran u tonu po izboru Naručitelja. Opšavne letve od masivnog drva.	kom	3.00	a'	=
11.	Dobava i ugradnja komplet brave s cilindrom, kvakama i štitovima.	kom	2.00	a'	=
12.	Probijanje otvora u armirano betonskom zidu debljine 40 cm. Rad se izvodi isključivo rezanjem dijamantnim pločama na manje komade pogodne za ručni utovar i prijevoz.	m ³	7.80	a'	=

13.	Prijevoz materijala ručnim kolicima na udaljenost do 40 m, utovar u kamion, te odvoz na deponij.	m ³	10.00	a'	=
14.	Izrada zida od Knauf ili jednakovrijednih ploča na aluminijskoj podkonstrukciji debljine 10 cm. Debljina ploča 12,5 mm, ispunjena Tervolom ili jednakovrijednim materijalom debljine 5 cm. Svi spojevi bandažirani i gletovani.	m ²	8.00	a'	=
15.	Skidanje kulir ploča s ravnog krova s odlaganjem na stranu i sortiranjem.	m ²	40.00	a'	=
16.	Skidanje postojećeg pijeska ispod kulir ploča s ravnog krova.	m ²	40.00	a'	=
17.	Skidanje slojeva ljepenke i jute s ravnog krova. Čišćenje površine krova, te otprema otpadnog materijala na gradski deponij.	m ²	40.00	a'	=
18.	Dobava i postava finoga pijeska ispod kulir ploča debljine 2-6 cm.	m ²	40.00	a'	=
19.	Dobava i izvedba slojeva ravnoga krova koji se sastoji od parne brane, toplinske izolacije i PE - folije.	m ²	2.00	a'	=
20.	Dobava i polaganje novih betonskih ploča 40/40 na sloj pijeska sa zalijevanjem reški bitumenom.	m ²	30.00	a'	=
21.	Polaganje postojećih betonskih i/ili kulir ploča na sloj pijeska sa zalijevanjem reški bitumenom.	m ²	10.00	a'	=
22.	Izrada hidroizolacije "BITUFIX" trakama za varenje V-4 ili jednakovrijednim. Hladni premaz i dva sloja trake za varenje.	m ²	40.00	a'	=
23.	Izrada hidroizolacije sustavom AQUAFIN - 2K/M ili jednakovrijednim u tri sloja na pripremljenu podlogu s dizanjem izolacije uz zidove. Na spoju zida i krova ugraditi elastičnu traku Aso-2000 ili jednakovrijednu radi pojačanja elastičnog brtvljenja. U prvi sloj premaza dodatno ugraditi staklenu mrežicu - G.	m ²	12.00	a'	=
24.	Čišćenje ravnog krova i/ili kosog krova od otpada, lišća i sl. s odvozom na gradski deponij.	m ²	100.00	a'	=
25.	Popravak reški i većih neravnina po postojećoj površini krova cementnim mortom.	m ²	30.00	a'	=
26.	Obijanje trulih i rastresenih cementnih holкера te izrada i betoniranje novih RŠ do 30 cm.	m'	35.00	a'	=

27.	Žbukanje šliceva iznad novopostavljenih opšava produžnim reparaturnim mortom širine do 20 cm.	m'	45.00	a'	=
28.	Demontaža postojeće gromobranske trake i sidrenih kocki, te spravljanje u stranu za ponovnu montažu.	m'	38.00	a'	=
29.	Ponovna montaža postojećih gromobranskih traka komplet sa sidrima.	m'	38.00	a'	=
30.	Izrada ojačanja ispod gromobranskih sidrenih kocki SIKAPLAST 15 G ili jednakovrijednih, vel.30x30 cm, postavljeno točkasto.	kom	53.00	a'	=
31.	Dobava i postava parne brane SIKAPLAN ili jednakovrijedne propisno učvršćene kompletno sa transportom i dizanjem.	m ²	44.00	a'	=
32.	Korištenje autokošare za visinu do 18 m.	rs	2.00	a'	=
33.	Strojni iskop u tlu IV. I V.ktg. sa ručnim utovarom i odvozom viška materijala na deponiju.	m ³	21.00	a'	=
34.	Zatrpavanje rova mat. iz iskopa.	m ³	18.00	a'	=
35.	Dobava i ugradnja pijeska 0-4 mm za izradu posteljice za polaganje cijevi.	m ³	4.00	a'	=
36.	Izrada novog priključka nadzemnog hidranta na hidrantsku instalaciju. U jediničnu cijenu uključene cijevni, Fazonski komadi, spajanje na postojeću instalaciju i tlačna proba.	kompl	2.00	a'	=
37.	Dobava i ugradnja nadzemnog hidranta tip Barok DN 100 H = 1250 mm ili jednakovrijedanog.	kompl	2.00	a'	=

DVORANA MLADOSTI UKUPNO:

II. BOĆARSKI CENTAR "PODVEŽICA"

1.	Odtlačenje dotrajale i trošne žbuke zida.	m ²	5.00	a'	=
2.	Izrada grube i fine žbuke zidova.	m ²	5.00	a'	=
3.	Dobava i ugradnja WC školjke s visokomontažnim vodoklićem.	kom	1.00	a'	=
4.	Stolarski popravci građevinske stolarije.	RS	12.00	a'	=

5.	Dobava, montaža i demontaža cijevne fasadne skele za izvođenje radova, visina skele preko 6 m.	m ²	120.00	a'	=
6.	Struganje postojećeg dotrajalog sepa te dobava i postava novog iste strukture-debljine uz prethodnu kompletnu pripremu podloge, ton kao postojeći.	m ²	15.00	a'	=
7.	Djelomični popravak krova dvorane varenim trakama V-4. Pojedinačna površina ne veća od 2 m2. Radna snaga: Radnik 3 x RS 8	RS	24.00	a'	=
8.	Štemanje šlica u zidu i podu za smještaj cijevi dovoda i odvoda vode, šlic 15x10 u betonu.	m'	18.00	a'	=
9.	Zatvaranje šlica u zidu i podu nakon prolaza cijevi dovoda i odvoda vode, šlic 15x10.	m'	18.00	a'	=
10.	Izrada dovoda vode od pocinčanih cijevi Ø 1/2" propisno izoliranih.	m'	10.00	a'	=
11.	Dobava i ugradnja propusnog ventila Ø 1/2".	kom	2.00	a'	=
12.	Spajanje nove na postojeću instalaciju dovoda vode.	kom	1.00	a'	=
13.	Izrada odvoda vode od PVC cijevi Ø 50 mm komplet sa svim fazonskim komadima.	m'	8.00	a'	=
14.	Spajanje novog odvoda vode na postojeći.	kom	1.00	a'	=
15.	Dobava i ugradnja mješalice za toplu i hladnu vodu.	kom	2.00	a'	=
16.	Dobava i ugradnja ruže tuša.	kom	5.00	a'	=
17.	Zamjena WC daske.	kom	1.00	a'	=

BOČARSKI CENTAR "PODVEŽICA" UKUPNO:

III. NOGOMETNO IGRALIŠTE "PODMURVICE"

1.	Demontaža pregrada koje se sastoje od metalnog okvira i žičanog stakla usidrenog u zid i pod vel. (107+45)x225.	kom	5.00	a'	=
----	---	-----	------	----	---

2.	Demontaža sanitarne opreme ugrađena tuš kada:				
		kom	5.00	a'	=
	tel. tuš baterija:				
		kom	5.00	a'	=
	mješalica za toplu i hladnu vodu:				
		kom	4.00	a'	=
	umivaonik sa sifonom:				
		kom	4.00	a'	=
3.	Odtlačenje keramičkih pločica sa zida i poda.				
		m ²	70.36	a'	=
4.	Razbijanje betonskog uzvišenja na mjestu ugrađenih tuš kada vel. 107x20 cm.				
		m'	6.10	a'	=
5.	Razbijanje betonske podloge debljine do 10 cm.				
		m ²	17.93	a'	=
6.	Odtlačenje žbuke zida.				
		m ²	52.43	a'	=
7.	Demontaža s poda i zida dovodne i odvodne instalacije vode.				
		m`	50.00	a'	=
8.	Demontaža iz zida dvokrilnih poluostakljenih vratiju.				
		kom	1.00	a'	=
9.	Demontaža jednokrilnih prozora iz zida vel. 90x70.				
		kom	1.00	a'	=
10.	Demontaža sa zida zaštitnih drvenih letvi širine cca 30 cm.				
		m`	18.00	a'	=
11.	Štemanje šlica u zidu i podu za smještaj cijevi dovoda i odvoda vode do Ø 50 mm.				
		m`	52.00	a'	=
12.	Štemanje šlica u zidu i podu za smještaj cijevi 20x20 cm.				
		m`	6.00	a'	=
13.	Ručni prijenos materijala nastalog rušenjem kao i materijal za izvođenje radova na daljinu do 40 m.				
		m ³	8.00	a'	=
14.	Zatvaranje šlica u zidu i podu nakon prolaza cijevi dovoda i odvoda vode.				
		m`	58.00	a'	=
15.	Izrada betonske podloge u podu prema kanalici odnosno sifonu od 1%, zaribane daščicom.				
		kom	17.93	a'	=
16.	Izrada grube produžne žbuke zidova kao podloge za postavu keramike.				
		m ²	52.43	a'	=
17.	Izrada grube i fine žbuke zidova u svlačionici.				

	m ²	4.00	a'	=
18.	Ugradba dvokrilnih vrata u postojeći otvor.			
	kom	1.00	a'	=
19.	Ugradba prozora do 1 m ² u postojeći otvor.			
	kom	1.00	a'	=
20.	Obrada špaleta grubom i finom žbukom.			
	m`	7.10	a'	=
21.	Hidroizolacija zida i poda dvokomponentnim premazom AQUAFIN - 2K ili jednakovrijednim u dva navrata.			
	m ²	35.00	a'	=
22.	Sitni zidarski radovi u kupaoni i svlačioni.			
	RS	12.00	a'	=
23.	Dobava i postava keramičkih zidnih pločica na fleksibilno ljepilo komplet s fugiranjem i postavom PVC kutnika.			
	m ²	50.50	a'	=
24.	Dobava i postava keramičkih podnih pločica na pripremljenu podlogu komplet s fugiranjem dvokomponentnom masom za fugiranje.			
	m ²	17.90	a'	=
25.	Demontaža starih te dobava i ugradba uz pripremu novog otvora novih PVC ventilacionih rešetki vel. 20x40 cm.			
	kom	4.00	a'	=
26.	Izrada i ugradba jednokrlnog prozora od plastificiranog aluminijskog komplet s okovom i ostakljenjem termopan staklom vel. 70x90 cm ili jednakovrijednim.			
	kom	1.00	a'	=
27.	Izrada i ugradba dvokrilnih poluostakljenih mimokretnih vrata izrađenih od plastificiranog aluminijskog komplet s okovom i ostakljenjem termopan staklom vel. 140x200 cm.			
	kom	1.00	a'	=
28.	Izrada dovoda vode od pocinčanih cijevi Ø 1/2".			
	m`	34.00	a'	=
29.	Izrada dovoda vode od pocinčanih cijevi Ø 3/4".			
	m`	6.40	a'	=
30.	Dobava i ugradba propusnih ventila Ø 1/2" s niklovanom kapom.			
	kom	6.00	a'	=
31.	Spajanje dovoda vode na postojeću instalaciju.			
	kom	1.00	a'	=
32.	Dobava i ugradnja odvodnih cijevi Ø 50 mm komplet sa svim fazonskim komadima.			
	m`	18.00	a'	=

33.	Spajanje novog odvoda vode na postojeći.	kom	1.00	a'	=
34.	Dobava i ugradnja novih mješalica za toplu i hladnu vodu.	kom	2.00	a'	=
35.	Ugradnja postojećih mješalica za toplu i hladnu vodu.	kom	2.00	a'	=
36.	Ugradnja postojećih lavandina s novim sifonima.	kom	4.00	a'	=
37.	Dobava i ugradnja podžbukne slavine.	kom	5.00	a'	=
38.	Dobava i ugradnja tuš ruže.	kom	4.00	a'	=
39.	Dobava i ugradnja podnih kanalice s topsifonom dužine 1m`.	kom	4.00	a'	=
40.	Dobava i ugradnja dozatora za tekući sapun.	kom	4.00	a'	=
41.	Dobava i ugradnja električnog bojlera od 80 l s novim fleksibilnim cijevima.	kom	1.00	a'	=
42.	Struganje poludisperzivne boje sa zidova i plafona.	m ²	196.60	a'	=
43.	Impregnacija zidova i plafona.	m ²	196.60	a'	=
44.	Bojanje zidova i plafona na pripremljenu podlogu.	m ²	196.60	a'	=
45.	Bojanje plafona kupaone fungicidom protiv gljivica.	m ²	37.93	a'	=

NOGOMETNO IGRALIŠTE "PODMURVICE" UKUPNO:

IV. ASTRONOMSKI CENTAR RIJEKA

1.	Uklanjanje grafita s kamenih i betonskih pročelja bez oštećivanja pročelja. Uračunata zaštita dijelova pročelja koji nisu od kamena odnosno betona. Obračun po m ² od grafita očišćenog dijela pročelja.	m ²	2.00	a'	=
2.	Uklanjanje grafita sa zidnih i podnih površina obloženih keramičkim pločicama, bez oštećivanja keramičkog opločenja. Uračunata zaštita okolnih površina koje nisu obložene keramičkim pločicama. Obračun po m ² od grafita očišćene površine.	m ²	3.00	a'	=

3. Čišćenje površina premazanih sredstvom koji sprječava prihvaćanje grafita na mineralnim građevinskim površinama. Obračun po m² očišćene površine bez obzira na kvadraturu.

m² 10.00 a' =

4. Premazivanje grafita bojom za asfalt ličenje zidova do potpunog pokrivanja bojom poput fasadeksa u tonu postojećeg uz prethodnu impregnaciju. Obračun po 1 m² oličene površine.

a) površine do 3 m²

m² 15.00 a' =

b) površine preko 3 m²

m² 10.00 a' =

ASTRONOMSKI CENTAR RIJEKA UKUPNO:

V. STADION KANTRIDA

1. Zidarski popravak zidova grubom i finom žbukom ili reparaturnim mortom.

rs 24.00 a' =

2. Impregnacija zidova i plafona.

m² 60.00 a' =

3. Struganje poludisperzivne boje sa zidova i plafona.

m² 50.00 a' =

4. Gletanje zidova i plafona.

m² 50.00 a' =

5. Izolacija zidova i plafona fasadeksom ili jednakovrijednim.

m² 25.00 a' =

6. Bojanje zidova i plafona akrilnom unutarnjom perivom bojom s djelomičnom pripremom podloge.

m² 60.00 a' =

7. Zaštita poda PVC folijom.

m² 30.00 a' =

8. Farbanje i lakiranje građevinske stolarije.

m² 30.00 a' =

9. Farbanje i lakiranje cijevi centralnog grijanja.

m' 35.00 a' =

10. Premazivanje grafita bojom za asfalt, ličenje zidova do potpunog pokrivanja bojom poput fasadeksa u tonu postojeće uz prethodnu impregnaciju i premaz. Obračun po m² oličene površine

a) površine do 3 m²

m² 15.00 a' =

b) površine preko 3 m²

m² 20.00 a' =

11. Uklanjanje grafita s kamenih i betonskih pročelja bez oštećivanja pročelja. Uračunata zaštita dijelova pročelja koji nisu od kamena odnosno betona . Obračun po m² od grafita očišćenog dijela pročelja.

m² 10.00 a' =

12. Korištenje automobila za prijevoz strojeva i automobila.

RS 12.00 a' =

Radnik:

RS 12.00 a' =

STADION KANTRIDA UKUPNO:

VI BAZENI KANTRIDA

1. Premazivanje grafita bojom za asfalt, ličenje zidova do potpunog pokrivanja bojom poput fasadeksa u tonu postojeće uz predhodnu impregnaciju i premaz. Obračun po m² oličene površine

a) površine do 3 m²

m² 35.00 a' =

b) površine preko 3 m²

m² 20.00 a' =

2. Uklanjanje grafita s kamenih i betonskih pročelja bez oštećivanja pročelja. Uračunata zaštita dijelova pročelja koji nisu od kamena odnosno betona . Obračun po m² od grafita očišćenog dijela pročelja.

m² 10.00 a' =

BAZENI KANTRIDA UKUPNO:

VII. NOGOMETNO IGRALIŠTE "KRIMEJA"

1. Rušenje plafona od knauf ploča te izrada novog komplet s novom aluminijskom podkonstrukcijom, bandažiranjem i silikoniranjem spojeva.

m² 6.00 a' =

2. Odtlačenje oštećene i dotrajale žbuke s zida.

m² 20.00 a' =

3. Izrada grube i fine žbuke zidova.

m² 20.00 a' =

4. Zidarski popravak zidova grubom i finom žbukom ili reparaturnim mortom.

rs 32.00 a' =

5. Premaz podova impregnacijom za neupijajuće podove proizvođača Mureksin ili jednakovrijedno.

m² 10.00 a' =

6.	Dobava i postava keramičkih podnih protukliznih pločica 30/30 cm komplet s fugiranjem. Pločice debljine 12 mm.	m ²	40.00	a'	=
7.	Izrada sokla od keramičkih pločica visine 10 cm.	m'	25.00	a'	=
8.	Impregnacija zidova i plafona.	m ²	150.00	a'	=
9.	Struganje poludisperzivne boje sa zidova i plafona.	m ²	50.00	a'	=
10.	Gletanje zidova i plafona.	m ²	50.00	a'	=
11.	Izolacija zidova i plafona Fasadeksom ili jednakovrijednim.	m ²	25.00	a'	=
12.	Bojanje zidova i plafona akrilnom unutarnjom perivom bojom s djelomičnom pripremom podloge.	m ²	150.00	a'	=
13.	Zaštita poda PVC folijom.	m ²	50.00	a'	=
14.	Farbanje i lakiranje građevinske stolarije.	m ²	30.00	a'	=
15.	Farbanje i lakiranje cijevi centralnog grijanja.	m'	80.00	a'	=
16.	Štemanje šlica u zidu i podu za smještaj cijevi dovoda i odvoda vode, šlic 15x10 cm u betonu.	m'	18.00	a'	=
17.	Zatvaranje šlica u zidu i podu nakon prolaza cijevi dovoda i odvoda vode, šlic 15x10 cm.	m'	18.00	a'	=
18.	Izrada dovoda vode od poc. cijevi Ø 1/2" propisno izoliranih.	m'	10.00	a'	=
19.	Dobava i ugradnja propusnog ventila Ø 1/2".	kom	2.00	a'	=
20.	Spajanje nove na postojeću instalaciju dovoda vode.	kom	1.00	a'	=
21.	Izrada odvoda vode od PVC cijevi Ø 50 mm komplet sa svim fazonskim komadima	m'	8.00	a'	=
22.	Spajanje novog odvoda vode na postojeći.	kom	1.00	a'	=

23.	Dobava i ugradba kutnog pisoara komplet s priborom.	kom	1.00	a'	=
24.	Dobava i ugradnja mješalice za toplu i hladnu vodu.	kom	2.00	a'	=
25.	Dobava i ugradnja ruže tuša.	kom	5.00	a'	=
26.	Zamjena WC daske.	kom	1.00	a'	=
27.	Čišćenje objekta.	m ²	80.00	a'	=
28.	Krpanje pukotina na betonskim tribinama, te dvostruki premaz nepropusnom smjesom gletanjem, a sve prema uputstvu proizvođača (Sika, Mureksin ili jednakovrijednom).	m ²	45.00	a'	=
29.	Utovar i odvoz materijala na deponij.	m ³	3.00	a'	=
30.	Prijevoz materijala ručnim kolicima na duljinu do 80 m.	m ³	1.00	a'	=
31.	Razni sitni obrtnički radovi i radovi na čišćenju objekta.	rs	24.00	a'	=

NOGOMETNO IGRALIŠTE "KRIMEJA" UKUPNO:

VIII SRC "BELVEDER"

1.	Skidanje kulira s ravnog krova. Odvoz na gradilišni deponij.	m ²	100.00	a'	=
2.	Skidanje slojeva ljepenke i jute sa ravnog krova. Čišćenje površine krova uz čuvanje lima. Otprema materijala na gradilišni deponij.	m ²	100.00	a'	=
3.	Izrada hidroizolacije "Timbitekt" trakama ili jednakovrijednim za varenje ST/4 MP. Hladni premaz, dva sloja traka za varenje i završni Timbifleks ST 4 MP ili jednakovrijednim.	m ²	100.00	a'	=
4.	Polaganje kulira na krovu.				
	- stari	m ²	80.00	a'	=
	- novi	m ²	20.00	a'	=
5.	Čišćenje gradilišta.	m ²	120.00	a'	=

6.	Utovar i odvoz materijala.	m ³	6.00	a'	=
7.	Otlačenje oštećene žbuke, izrada cementnog šprica, poravnanje zidova cementnom žbukom, premaz zidova aditivom protiv prodora vlage (Aquafin, Mureksin, Sika ili jednakovrijednim), te izrada grube i fine žbuke zidova.	m ²	10.00	a'	=
8.	Struganje poludisperzivne boje sa zidova i plafona.	m ²	80.00	a'	=
9.	Impregnacija zidova i plafona.	m ²	200.00	a'	=
10.	Gletanje zidova i plafona.	m ²	80.00	a'	=
11.	Bojanje zidova i plafona Jupolom ili jednakovrijednim na pripremljenu podlogu.	m ²	80.00	a'	=
12.	Bojanje zidova i plafona akrilnom unutarnjom perivom bojom s djelomičnom pripremom podloge.	m ²	120.00	a'	=
13.	Zaštita poda PVC folijom.	m ²	50.00	a'	=
14.	Dobava, montaža i demontaža cijevne fasadne skele - tornja s dizalicom.	m ³	50.00	a'	=
15.	Odtlačenje oštećene i dotrajale žbuke zidova i plafona.	m ²	30.00	a'	=
16.	Izrada cementnog šprica te produžne grube i fine žbuke zidova	m ²	20.00	a'	=
	plafona	m ²	15.00	a'	=
17.	Štemanje i razbijanje betonske podloge debljine do 10 cm.	m ²	30.00	a'	=
18.	Izrada betonske zaribane podloge debljine 10 cm uz ručno miješanje betona.	m ²	30.00	a'	=
19.	Dobava i postava finog pijeska ispod kulir ploče debljine 2-6 cm.	m ²	100.00	a'	=
20.	Dobava i postava parne brane SIKAPLAN ili jednakovrijedne propisno učvršćene komplet sa transportom i dizanjem.	m ²	20.00	a'	=
21.	Čišćenje ravnog krova od otpadnog lišća i sl. s odvozom.	m ²	100.00	a'	=
22.	Izrada i ugradba vertikala kvadratnog presjeka od pocinčanog lima debljine 0,55 mm RŠ 66 cm.	m`	12.00	a'	=

23.	Demontaža vertikala.	m`	12.00	a'	=
24.	Skidanje dotrajalih opšava dimanjaka i zabata s otpremom na gradski deponij.	m`	20.00	a'	=
25.	Izrada i ugradba opšava dimanjaka i zabata od pocinčanog lima debljine 0,55 mm RŠ 40 cm, komplet.	m`	10.00	a'	=
26.	Izrada i ugradba prozorske klupčice od pocinčanog lima debljine 0,55 mm, 26-33 cm.	m`	8.00	a'	=
27.	Izrada i montaža fazonskog opšava od pocinčanog lima debljine 0,55 mm RŠ 60 cm komplet s vijcima.	m`	10.00	a'	=
28.	Demontaža dvostrukih drvenih prozora s doprozornikom, komplet s vanjskom i unutarnjom klupčicom.				
	vel. 310x110 cm	kom	4.00	a'	=
29.	Izrada ostakljenih prozora od plastificiranog aluminija s prekinutim termičkim mostom. Otvaranje krila oko horizontalne i vertikalne osi. Izgledom u svemu kao postojeći drveni. Ostakljenje termopan staklom ili jednakovrijednim 4+12+4.				
	vel. 310x110 cm	kom	4.00	a'	=
30.	Obzidavanje špaleta Siporeks blokovima ili jednakovrijednim na mjestu skinutih doprozornika.	m'	34.00	a'	=
31.	Obrada špaleta zida RŠ do 50 cm grubom i finom žbukom.	m'	34.00	a'	=

SRC "BELVEDER" UKUPNO:

IX. DVORANA DINKO LUKARIĆ

1.	Struganje poludisperzivne boje sa zidova i plafona.	m ²	60.00	a'	=
2.	Impregnacija zidova i plafona.	m ²	160.00	a'	=
3.	Gletanje zidova i plafona.	m ²	60.00	a'	=
4.	Bojanje zidova i plafona Jupolom ili jednakovrijednim na pripremljenu podlogu.	m ²	60.00	a'	=

5.	Bojanje zidova i plafona akrilnom unutarnjom perivom bojom s djelomičnom pripremom podloge.	m ²	100.00	a'	=
6.	Zaštita poda PVC folijom.	m ²	80.00	a'	=
7.	Odtlačenje oštećene i dotrajale žbuke zidova i plafona.	m ²	10.00	a'	=
8.	Izrada cementnog šprica te produžne grube i fine žbuke	m ²	10.00	a'	=
9.	Pregled stanja postojećih samoreznih vijaka na krovu od trapeznog čeličnog lima, pritezanje postojećih vijaka, zamjena oštećenih, te obrada spojeva između limova.				
	a) Pritezanje vijaka	kom	900.00	a'	=
	b) Dobava i zamjena samoreznih vijaka.	kom	400.00	a'	=
	c) Obrada spojeva pokrovnog čeličnog trapeznog profiliranog lima trajnoplastičnim materijalom (tipa silikona za vanjsku uporabu) otpornog na atmosferske uvijete (naročito UV zrake).	m`	128.00	a'	=
10.	Demontaža postojećeg oštećenog pokrovnog čeličnog trapeznog profiliranog lima, te dobava i postava novog iste profilacije i debljine (procjena je d=0,60mm).	m ²	84.00	a'	=
11.	Demontaža postojećih oštećenih krovnih opšava kosog krova te dobava i postava novog opšava od čeličnog pocinčanog plastificiranog lima d=0,6 mm u RAL-u i obliku postojećeg. U stavku je uključen materijal (spojna sredstva i lim) i rad (demontaža i montaža).	m`	66.00	a'	=
12.	Demontaža oštećenih te postava novih elemenata ravnog krova iznad ulaza u dvoranu. U ovu stavku je uključen popravak (postava) hidroizolacija ravnog krova (zavariva PE traka), te izmjena dijela opšava na spoju sa dvoranom kao i na vrhu atike (rubno).				
	a) Skidanje, te postava nove hidroizolacije ravnog krova iznad ulaza (zavariva PE traka)	m ²	20.00	a'	=
	b) Skidanje, te postava nove hidroizolacije opšava (trake) na spoju ravnog krova iznad ulaza dvorane.	m`	25.00	a'	=
	c) Skidanje, te postava novog opšava od pocinčanog lima na vrhu atike ravnog krova iznad ulaza dvorane.	m`	14.00	a'	=
13.	Demontaža oštećenih te postava novih elemenata ravnog krova uz dvoranu (istok, jug i zapad). U ovu stavku je uključen popravak (postava) hidroizolacije ravnog krova (zavariva PE traka), izmjena dijela opšava na spoju sa dvoranom kao i na vrhu atike (rubno) te sanacija (izmjena) opšava na mjestima prodora oborinskih vertikala i dimnjaka u ravni krov.				
	Skidanje te postava nove hidroizolacije ravnog krova uz dvoranu na istoku, jugu i zapadu (zavariva PE traka).	m ²	62.00	a'	=

DVORANA DINKO LUKARIĆ UKUPNO:

X. SRC "MLAKA"

1.	Čišćenje rđe i minimiziranje, te farbanje metalnih I 15 profila uljenom bojom s dva premaza.	m'	116.00	a'	=
2.	Čišćenje metalne ograde od istegnutog lima, minimiziranje, te farbanje uljenom bojom s dva premaza. Obračun po m ² ortogonalne površine.	m ²	176.00	a'	=
3.	Dobava i postava u dvostruki sloj teratermo gleta ili jednakovrijednog s građevinskim lijepilom i PVC mrežicom na već prethodno pripremljenu podlogu.	m ²	10.00	a'	=
4.	Izrada produžne fine žbuke zidova.	m'	10.00	a'	=
5.	Dobava i ugradnja vodokotlića s tlačnom i ispirnom cijevi.	kom	1.00	a'	=
6.	Dobava i ugradnja tel. tuš baterije.	kom	2.00	a'	=
7.	Demontaža postojeće, te dobava i ugradnja mješalice za toplu i hladnu vodu.	kom	2.00	a'	=
8.	Zaštita poda i inventara PVC folijom.	m ²	60.00	a'	=
9.	Struganje poludisperzivne boje sa zidova i plafona.	m ²	150.00	a'	=
10.	Krpanje pukotina, te gletanje zidova i plafona.	m ²	150.00	a'	=
11.	Impregnacija zidova i plafona.	m ²	150.00	a'	=
12.	Bojanje zidova i plafona Jupolom ili jednakovrijednim na pripremljenu podlogu.	m ²	150.00	a'	=
13.	Izolacija zidova i plafona Fasadeksom ili jednakovrijednim.	m ²	40.00	a'	=
14.	Bojanje zidova i plafona akrilnom perivom bojom s djelomičnom pripremom podloge.	m ²	120.00	a'	=

SRC "MLAKA" UKUPNO:

XI. SRC "3. MAJ" - KUGLANA

1.	Struganje poludisperzivne boje sa zidova i plafona.	m ²	100.00	a'	=
2.	Gletanje zidova i plafona.	m ²	100.00	a'	=
3.	Bojanje zidova i plafona Jupolom ili jednakovrijednim na gletanu podlogu.	m ²	100.00	a'	=
4.	Bojanje zidova i plafona Jupolom ili jednakovrijednim s djelomičnom pripremom podloge.	m ²	147.00	a'	=
5.	Bojanje podnožja zidova akrilnom perivom bojom s djelomičnom pripremom podloge.	m ²	50.00	a'	=
6.	Impregnacija zidova i plafona.	m ²	197.00	a'	=
7.	Zaštita poda i inventara PVC folijom.	m ²	80.00	a'	=
8.	Dobava i ugradnja novih tel. tuš baterija.	kom	4.00	a'	=
9.	Demontaža postojeće,te dobava i ugradnja mješalice tople i hladne vode.	kom	2.00	a'	=
10.	Demontaža postojećeg,te dobava i ugradnja pisoara komplet s priborom, sifonom i potisnim ventilom.	kom	1.00	a'	=
11.	Demontaža postojećeg odvoda od PVC cijevi Ø 50 mm.	m'	8.00	a'	=
12.	Izrada novog odvoda od PVC cijevi Ø 50 mm komplet s fazonskim komadima,te potrebnim ovjesima i spojnim elementima za nadžbuknu ugradnju.	m'	8.00	a'	=
13.	Spajanje nove odvodne instalacije na postojeću.	kom	1.00	a'	=
14.	Dobava i ugradnja top sifona s PVC rešetkom Ø 50 mm.	kom	1.00	a'	=
15.	Probijanje armirano-betonske konstrukcije d = 30 cm,te zatvaranje po završetku radova.	kom	2.00	a'	=
16.	Izrada plafona od elemenata Hanter Douglas ili jednakovrijednih razmaknutih plastificiranih lamela na aluminijskoj podkonstrukciji.	m ²	12.00	a'	=

17. Zidarski popravak zidova i plafona nakon izvedenih radova na odvodnoj instalaciji. Predviđa se:
- | | | | | |
|--|----|-------|----|---|
| | rs | 12.00 | a' | = |
|--|----|-------|----|---|
18. Kitanje pukotina dvokomponentnim ljepilom, bandažiranje PVC mrežicom širine 10 cm i obrada teratermo gletom ili jednakovrijednim.
- | | | | | |
|--|----|-------|----|---|
| | m` | 30.00 | a' | = |
|--|----|-------|----|---|
19. Struganje dotrajale i djelomično oštećene rigole, izrada, impregnacija, krpanje pukotina, postava PVC mrežice u teratermo glet ili jednakovrijedan, te završna obrada fasade akrilnom fasadnom žbukom granulacije zrna 3 mm.
- | | | | | |
|--|----------------|-------|----|---|
| | m ² | 80.00 | a' | = |
|--|----------------|-------|----|---|
20. Mjestimičan popravak krova od Mediteran crijepa (postojeći Mediteran) s pregledom, poravnanjem, podlaganjem, čišćenjem i odvozom šute i smeća na gradski deponij.
- | | | | | |
|--|----------------|--------|----|---|
| | m ² | 150.00 | a' | = |
|--|----------------|--------|----|---|
21. Otkrivanje krova pokrivenog Mediteran crijepom. Otpadni materijal odvesti na deponij.
- | | | | | |
|--|----------------|-------|----|---|
| | m ² | 40.00 | a' | = |
|--|----------------|-------|----|---|
22. Pokrivanje krova novim Mediteran crijepom ili jednakovrijednim. Crijep učvršćen pocinčanim čavlima.
- | | | | | |
|--|----------------|-------|----|---|
| | m ² | 15.00 | a' | = |
|--|----------------|-------|----|---|
23. Pokrivanje krova postojećim Mediteran crijepom ili jednakovrijednim i novim čavlima.
- | | | | | |
|--|----------------|-------|----|---|
| | m ² | 25.00 | a' | = |
|--|----------------|-------|----|---|
24. Pokrivanje grebena i sljemena novim Mediteran crijepom ili jednakovrijednim.
- | | | | | |
|--|----|------|----|---|
| | m` | 8.00 | a' | = |
|--|----|------|----|---|
25. Skidanje dotrajalih opšava dimnjaka zabata i krovnih kućica RŠ 33-60 cm sa otpremom na gradski deponij.
- | | | | | |
|--|----|-------|----|---|
| | m` | 10.00 | a' | = |
|--|----|-------|----|---|
26. Izrada novih krovnih uvala od pocinčanog lima debljine 0,55 mm RŠ 66 cm.
- | | | | | |
|--|----|------|----|---|
| | m` | 8.00 | a' | = |
|--|----|------|----|---|
27. Izrada novih krovnih uvala od pocinčanog lima debljine 0,55 mm RŠ 100 cm.
- | | | | | |
|--|----|------|----|---|
| | m` | 9.00 | a' | = |
|--|----|------|----|---|
28. Izrada i ugradba obšava pokrova zida, zabata i sl. od pocinčanog lima 0,55mm, RŠ 66 cm.
- | | | | | |
|--|----|-------|----|---|
| | m` | 10.00 | a' | = |
|--|----|-------|----|---|
29. Izrada i ugradba obšava pokrova zida, zabata i sl. od pocinčanog lima 0,55mm RŠ 66-100 cm.
- | | | | | |
|--|----|-------|----|---|
| | m` | 10.00 | a' | = |
|--|----|-------|----|---|
30. Bušenje rupa u zidu od betona radi pričvršćenja limarije.
- | | | | | |
|--|-----|-------|----|---|
| | kom | 16.00 | a' | = |
|--|-----|-------|----|---|
31. Odštopavanje vertikala oborinske vode.
- | | | | | |
|--|----|-------|----|---|
| | m` | 50.00 | a' | = |
|--|----|-------|----|---|

32.	Izrada i montaža PVC lajsni od pocinčanog lima debljine 0,55 RŠ 12-20 cm.	m`	10.00	a'	=
33.	Žbukanje uz opšav dimnjaka do 15 cm visine.	m`	10.00	a'	=

SRC "3. MAJ"- KUGLANA UKUPNO:

XII. SRC "3. MAJ" - DVORANA

1.	Struganje poludisperzivne boje sa zidova i plafona.	m ²	120.00	a'	=
2.	Gletanje zidova i plafona.	m ²	120.00	a'	=
3.	Bojanje zidova i plafona Jupolom ili jednakovrijednim na gletanu podlogu.	m ²	120.00	a'	=
4.	Bojanje zidova i plafona Jupolom ili jednakovrijednim s djelomičnom pripremom podloge.	m ²	70.00	a'	=
5.	Impregnacija zidova i plafona.	m ²	70.00	a'	=
6.	Zaštita poda i inventara PVC folijom.	m ²	60.00	a'	=
7.	Izrada cementnog šprica te grube zaribane žbuke.	m ²	20.00	a'	=
8.	Izolacija zidova i plafona Fasadeksom ili jednakovrijednim.	m ²	25.00	a'	=
9.	Bojanje zidova i plafona akrilnom perivom bojom s djelomičnom pripremom podloge.	m ²	65.00	a'	=
10.	Dobava, montaža i demontaža cijevne fasadne skele za izvođenje radova.	m ²	60.00	a'	=
11.	Pojedinačna zamjena postojećih Armostrong ploča tip Cortega ili jednakovrijednih na postojeću aluminijsku podkonstrukciju.	kom	50.00	a'	=
12.	Stolarski popraci građevinske stolarije. Stolar:	RS	18.00	a'	=

SRC "3. MAJ" - DVORANA UKUPNO:

XIII. ATLETSKA DVORANA KANTRIDA

1.	Odtlačenje oštećene žbuke, izrada cementnog šprica, podravnavanje zidova cementnom žbukom, premaz zidova aditivom protiv prodora vlage (Aquafin, Mureksin, Sika ili jednakovrijednim), te izrada grube i fine žbuke zidova.	m ²	3.00	a'	=
2.	Struganje poludisperzivne boje sa zidova i plafona.	m ²	10.00	a'	=
3.	Impregnacija zidova i plafona.	m ²	80.00	a'	=
4.	Gletanje zidova i plafona.	m ²	10.00	a'	=
5.	Bojanje zidova i plafona Jupolom ili jednakovrijednim na pripremljenu podlogu.	m ²	10.00	a'	=
6.	Bojanje zidova i plafona akrilnom unutarnjom perivom bojom s djelomičnom pripremom podloge.	m ²	80.00	a'	=
7.	Zaštita poda PVC folijom.	m ²	50.00	a'	=
8.	Dobava, montaža i demontaža cijevne fasadne pomične skele.	m ²	40.00	a'	=
9.	Izrada betonske zaribane podloge debljine 10 cm uz ručno miješanje betona.	m ²	10.00	a'	=
10.	Sitni obrtnički radovi.	RS	32.00	a'	=
11.	Korištenje kamiona do 3 t nosivosti.	RS	1.00	a'	=

ATLETSKA DVORANA KANTRIDA UKUPNO:

XIV. CENTAR ZAMET

- | | | | | | |
|----|---|----------------|--------|----|---|
| 1. | Izrada natpisa po zidovima i vratima prostora sintetskim lakom, korištenjem odgovarajućih šablona veličina slova 20 cm . | kom | 15.00 | a' | = |
| 2. | Pažljiva demontaža polomljenih postojećih peterokutnih keramičkih pločica s poda i fasade objekta. Dobava i ugradba novih pločica peterokutnog oblika dimenzije stranica 33 cm u boji postojeće pločice. Prilikom montaže koristiti silikonski kit, sika trake ili jednakovrijedne i građevinsko ljepilo.
Pločice: | kom | 20.00 | a' | = |
| 3. | Zaštita poda PVC folijom. | m ² | 30.00 | a' | = |
| 4. | Dobava i postava novog silikon kita na spoju gazišta i čela vanjskih stepenica. | m ¹ | 18.00 | a' | = |
| 5. | Impregnacija plafona. | m ² | 284.72 | a' | = |
| 6. | Bojanje plafona akrilnom perivom bojom, u svemu prema postojećim tonovima. | m ² | 284.72 | a' | = |
| 7. | Pažljivo izrezivanje oštećenog zida od knauf ploča, sanacija podkonstrukcije te dobava i postava novog knaufa debljine 12,5 mm komplet s gletanjem i bandažiranjem spojeva (površine ne veće od 2 m ²). | kom | 5.00 | a' | = |
| 8. | Spojnice za vrata (tip Ariš Pazin ili jednakovrijedne). | kom | 5.00 | a' | = |
| 9. | Uklanjanje grafita s betonskih i keramičkih površina dvorane bez oštećivanja. Uračunata zaštita dijelova koji se ne čiste. Obračun po m ² grafita očišćenog dijela pročelja. | m ² | 10.00 | a' | = |

CENTAR ZAMET UKUPNO:

	REKAPITULACIJA		
I.	DVORANA MLADOSTI		
II.	BOĆARSKI CENTAR "PODVEŽICA"		
III.	NOGOMETNO IGRALIŠTE "PODMURVICE"		
IV.	ASTRONOMSKI CENTAR RIJEKA		
V.	STADION KANTRIDA		
VI.	BAZENI KANTRIDA		
VII.	NOGOMETNO IGRALIŠTE "KRIMEJA"		
VIII.	SRC "BELVEDER"		
IX.	DVORANA DINKO LUKARIĆ		
X.	SRC "MLAKA"		
XI.	SRC "3. MAJ" - KUGLANA		
XII.	SRC "3. MAJ" - DVORANA		
XIII.	ATLETSKA DVORANA KANTRIDA		
XIV.	CENTAR ZAMET		
	UKUPNO:		
	PDV 25%		
	SVEUKUPNO:		

Ponuditelj:

M.P.

(Odgovorna osoba) *

U _____, _____ 2013. godine