

Naručitelj Rijeka sport pokrenuo je postupak nabave „Izvođenje građevinskih zanatskih radova održavanja u objektima sporta i tehničke kulture“, za koju nabavu sukladno odredbi članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine+broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), budu i da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 500.000,00 kn, nije obvezan primjenjivati navedeni Zakon.

Sukladno lanku 22. Naputka o nabavi robe, radova i usluga od 20. sije nja 2014. godine, Rijeka sport d.o.o. kao naru itelj poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima koje odre uje ovaj:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE RADOVA

**IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH ZANATSKIH
RADOVA ODRŽAVANJA
U OBJEKTIMA SPORTA
I TEHNIČKE KULTURE**

Evidencijski broj: 06/2015

Rijeka, 19. ožujak 2015. godine

SADRŽAJ:

1. PREDMET NABAVE

- 1.1. Opis predmeta nabave
- 1.2. Opseg i količina predmeta nabave
- 1.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabave (bez PDV-a)

2. UVJETI NABAVE

- 2.1. Način izvršenja
- 2.2. Rok trajanja ugovora
- 2.3. Mjesto isporuke robe
- 2.4. Rok valjanosti ponude
- 2.5. Odredbe o cijeni ponude
- 2.6. Rok, način i uvjeti plaćanja
- 2.7. Kriterij za odabir ponude
- 2.8. Dokazi sposobnosti
- 2.9. Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručilatelj u sukobu interesa

3. ODREDBE O PONUDI

- 3.1. Sadržaj i način dostave ponude
- 3.2. Jezik i pismo ponude
- 3.3. Rok za dostavu ponude
- 3.4. Rok i mjesto otvaranja ponude
- 3.5. Služba i osoba zadužena za kontakt
- 3.6. Posebne odredbe

4. OBAVIJEST O REZULTATIMA POSTUPKA

5. PONUDBENI LIST

6. TROŠKOVNIK

1. PREDMET NABAVE

1.1. Opis predmeta nabave

Predmet nabave je:

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH ZANATSKIH RADOVA ODRŽAVANJA U OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE

1.2. Opseg i količina predmeta nabave

Naručilatelj je okvirnu količinu predmeta nabave odredio u obrascu ponude i trozlovniku koji je sastavni dio ovog Poziva za dostavu ponuda.

Stvarno nabavljena količina robe može biti veća ili manja od okvirne količine, pri čemu ukupna plaćanja bez PDV-a temeljem sklopljenog ugovora ne smije prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

1.3. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 499.000,00 kn

2. UVJETI NABAVE

2.1. Način izvršenja: sklapa se ugovor o nabavi robe

2.2. Rok trajanja ugovora: od 7. travnja 2015. godine do 31. ožujka 2016. godine

2.3. Mjesto isporuke robe:

Mjesto isporuke robe je Rijeka, objekti kojima upravlja Rijeka sport d.o.o., i to:

- Dvorana mladosti;
- Dvorana Dinko Lukari ;
- SRC Belveder;
- SRC Mlaka;
- Nogometno igralište sRobert Komen%Podmurvice;
- SRC 3. Maj;
- Nogometno igralište Krimeja;
- Bazeni Kantrida;
- Astronomski centar Rijeka;
- SRC Kantrida - nogometni stadion i atletska dvorana,
- Boliarski centar Podvešica,
- Centar Zamet,

2.4. Rok valjanosti ponude: 30 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda

2.5. Odredbe o cijeni ponude:

Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora. U cijenu trebaju biti uključeni svi troškovi i popusti (primjerice troškovi prijevoza, dostave i drugo).

Ponuditelji su dužni u obrascu trozlovnika upisati jedinične cijene i ukupne cijene (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku trozlovnika, na način kako je to određeno u trozlovniku, te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u ponudbenom listu.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

Cijena ponude iskazuje se u kunama.

2.6. Rok, način i uvjeti plaćanja

Naručitelj će sva plaćanja izvršiti u roku od 60 dana od dana zaprimanja valjanog računa koji sadrži sve elemente propisane zakonom.

2.7. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena ponude

2.8. Dokazi sposobnosti:

Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji, jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta.

Izvod ili dokument ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana objave ovog poziva za dostavu ponuda.

Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji **ne smije biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave**. Iz potvrde porezne uprave mora biti razvidno da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je, sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda navedenih obveza.

Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedeni dokument, on može biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave ovog poziva za dostavu ponuda.

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa:

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa.

3. ODREDBE O PONUDI

3.1 Sadržaj i način dostave ponude

Ponuda mora sadržavati pravilno ispunjeni ponudbeni list iz ovog poziva za dostavu ponude i dokaze sposobnosti iz točke 2.8 ovoga poziva.

Ponuda mora biti **sačinjena u papirnatom obliku** uz obvezno ispunjen obrazac ponude koji mora biti potpisan po osobi ili osobama ovlaštenima za zastupanje i ovjeren elektroničkim putem.

Ponuda **mora biti uvezana u cjelinu**, na na in da se onemogu i naknadno va enje ili umetanje listova ili dijelova ponude, sa sadr0ajem ponude i rednim brojem potrebnih priloga, prema redosljedu iz dokumentacije za nadmetanje. Stranice ponude se oznaavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice ponude. Ponuda u papirnatom obliku pize se neizbrisivom tintom. Ponuditelj je du0an pridr0avati se zahtjeva i uvjeta iz poziva za dostavu ponuda, koje ne smije mijenjati i nadopunjavati.

Sve ispravke ili dodatke ponuditelj mora potpisati po osobi ovlaštenoj za zastupanje i ovjeriti pe atom, uz navod datuma.

Svi dokumenti u ponudi kojima se dokazuje sposobnost ponuditelja moraju biti istinitog sadr0aja. Ukoliko Naru itelj utvrdi tijekom postupka da je ponuditelj dao neto ne podatke u svezi s dokazima o sposobnosti ili predmetu nabave isklju it e tog ponuditelja kao nesposobnog iz sudjelovanja u postupku nabave. Sve dokumente koje Naru itelj zahtijeva ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenom preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroni ke isprave.

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku u zatvorenoj i zape a enoj omotnici na adresu: 51000 Rijeka, Trg Viktora Bubnja 1, naslovljena na Rijeka sport d.o.o i s naznakom . "NE OTVARATI - PONUDA ZA GRA EVINSKE ZANATSKE RADOVE".

Na omotnici navesti naziv i adresu ponuditelja kako bi se nepravodobno pristigla ponuda mogla vratiti.

Nije dopuzteno ponudu dostavljati elektronskim putem.

Nije dopuzteno davanje ina ica, varijanti i alternativnih ponuda.

3.2 Jezik i pismo ponude:

Ponude se ispisiuje latini nim pismom na hrvatskom jeziku.

3.3 Rok za dostavu ponude:

Krajnji rok za podnošenje ponuda je: 01. travnja 2015. godine u 10,00 sati, bez obzira na na in dostave. Smatrat e se da su u propisanom roku dostavljene sve ponude koje su do navedenog roka primljene kod naru itelja.

3.4 Rok i mjesto otvaranja ponuda:

Otvaranje e biti izvrzeno dana **01. travnja 2015. godine u 10,00 sati** u Sali za sastanke (soba 101/I) na adresi sjedizta javnog naru itelja.

Otvaranje ponuda biti e izvrzeno bez prisutnosti javnosti.

3.5 Služba i osoba zadužena za kontakt:

Rijeka sport d.o.o.
51000 Rijeka, Trg Viktora Bubnja 1
tel: 051/406-444, fax: 051/406-449
Zvonko Mladenović, dipl.ing građ.
E-mail: zvonko.mladenovic@rijekasport.hr

4. OBAVIJEST O REZULTATIMA NABAVE

Naručilac ne može prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog poziva za dostavu ponuda i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti ovaj postupak ukoliko niti jedna dostavljena ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako premažuje planirani iznos vrijednosti nabave, te u drugim opravdanim slučajevima prema odluci naručilca.

Naručilac će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje pravodobno dostavljenih ponuda najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za dostavu ponuda, te svim ponuditeljima dostaviti pisano obavijest o rezultatima nabave.

5.**PONUDBENI LIST****Podaci o ponuditelju:**

Zajednica ponuditelja (zaokružiti)	DA ¹	NE
Naziv i sjedište ponuditelja / Ime i adresa zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s narudžiteljem		
OIB ²	žiro račun	
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)	DA	NE
Telefon	Telefaks	
E-mail		
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora		
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt		

P O N U D A br: _____**za izvođenje građevinskih zanatskih radova održavanja
u objektima sporta i tehničke kulture**

- A.** Proučili smo zahtjeve Poziva za dostavu ponuda, sve dokumente i podatke koje nam je Narudžitelj stavio na raspolaganje, detaljno smo se upoznali s lokacijom na kojoj će se izvoditi radovi i s uvjetima za njihovo izvođenje, te smo spremni prihvatiti i prema tim uvjetima ugovoriti izvršenje radova po jedinstvenim cijenama navedenim u troškovniku kojeg prilažemo uz ponudu, odnosno za ukupnu cijenu ponude kako slijedi:

CIJENA PONUDE	
Cijena ponude bez PDV-a	
PDV⁴	
Cijena ponude s PDV-om	

- B.** U slučaju da navedena ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija spremni smo s radovima započeti od 07. travnja 2015. godine i uvođenja u posao, te radove izvršavati sve do 31. ožujka 2016. godine.
- C.** Za navedene radove jamstveni rok iznosi jednu godinu, računajući od dana uredne primopredaje radova.

¹ U slučaju zajedničke ponude popuniti Dodatak I ponudbenom listu.

² Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.

- D. Suglasni smo da ova Ponuda ostane pravovaljana _____ dana (ne kra e od roka zahtijevanog Dokumentacijom) od dana otvaranja ponuda, pa istu mo0ete prihvatiti do isteka roka.
- E. Ponudi prila0emo dokaze o ispunjavanju uvjeta sposobnosti, prema tra0enom u Dokumentaciji te izjave.

Ponuditelj:

M.P. _____
(ime i prezime odgovorne osobe)

U _____, _____ 2015. godine

Dodatak I. Ponudbenom listu⁵

PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA
(priložiti samo u slučaju podnoženja zajedničke ponude)

Naziv i sjedište lana zajednice ponuditelja			
OIB ³		žirora un	
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)		DA	NE
Adresa			
Telefon		Telefaks	
E-mail			
Ime i prezime ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi			
Ime i prezime osobe za kontakt			

ZA LANA ZAJEDNICE PONUDITELJA:

M.P.

(ime i prezime i potpis ovlaštene osobe)

³ Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo

Dodatak II. Ponudbenom listu⁴

PODACI O PODIZVODITELJIMA

(priložiti samo u slučaju ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor)

1

Naziv/tvrtka i sjedište podizvoditelja			
Skraćena tvrtka			
OIB ⁵		žiroran	
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)		DA	NE
Adresa			
Telefon		Telefaks	
E-mail			
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt			
Dio ugovora o javnoj nabavi koji će biti dan u podugovor			

Ponuditelj:

M.P. _____
(ime i prezime odgovorne osobe)

U _____, _____ 2015. godine

⁴ Ponudi se može priložiti vize obrazaca, ovisno o broju podizvoditelja.

⁵ Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.

TROŠKOVNIK
za izvođenje građevinskih zanatskih radova održavanja
u objektima sporta i tehničke kulture

I. CENTAR ZAMET

- | | | | | | |
|----|--|--------|----|--|---|
| 1. | PaOljiva demonta0a polomljenih postoje ih peterokutnih kerami kih plo ica s poda i fasade objekta. Ugradba novih plo ica vlasniztvo Investitora peterokutnog oblika dimenzije stranica 33 cm u boji i kvaliteti postoje e plo ica. Prilikom monta0e koristiti silikonski kit, sika trake ili jednakovrijedne i gra evinsko ljepilo. Pojedina na postava. | | | | |
| | Plo ica: | | | | |
| | kom | 20,00 | a' | | = |
| 2. | Zaztita podne plohe PVC folijom. | | | | |
| | m ² | 30,00 | a' | | = |
| 3. | Dobava i postava novog silikonskog kita na spoju gazizta i elu vanjskih stepenica. | | | | |
| | m` | 18,00 | a' | | = |
| 4. | Impregnacija plafona uklju uju i sav potreban materijal i pribor. | | | | |
| | m ² | 200,00 | a' | | = |
| 5. | Bojanje plafona akrilnom perivom bojom u svemu prema postoje im tonovima. | | | | |
| | m ² | 200,00 | a' | | = |
| 6. | PaOljivo izrezivanje ozte enog zida od knauf plo a, sanacija podkonstrukcije te dobava i postava nove knauf plo e debljine 12,5 mm ili jednakovrijedne, komplet s gletanjem i banda0iranjem spojeva (povrzine ne ve e od 2 m ²). | | | | |
| | kom | 5,00 | a' | | = |
| 7. | Dobava, doprema i ugradba zarki za vrata tipa "Ariz Pazin" ili jednakovrijedne). | | | | |
| | kom | 1,00 | a' | | = |
| 8. | Uklanjanje grafita s betonskih i kerami kih povrzina dvorane bez ozte ivanja podloge. U cijenu je uklju ena i zaztita dijelova koji se ne iste. Obra un po m ² grafita o iz enog dijela pro elja. | | | | |
| | m ² | 10,00 | a' | | = |
| 9. | Koriztenje autkozare. | | | | |
| | RS | 1,00 | a' | | = |

10. Bojanje zidova bojom Dulux Eggshell ili jednakovrijednom u postoje im tonovima na pripremljenu podlogu.
- | | | | |
|----------------|--------|----|---|
| m ² | 100,00 | a' | = |
|----------------|--------|----|---|
11. Bojanje zidova i plafona hodnika i stubizta akrilnom fasadnom bojom prema postoje im tonovima na pripremljenu podlogu.
- | | | | |
|----------------|--------|----|---|
| m ² | 160,00 | a' | = |
|----------------|--------|----|---|
12. Izrada natpisa po zidovima i vratima prostora sintetskim lakom, koriztenjem odgovaraju ih zablona veli ina slova 20 cm.
- | | | | |
|-----|-------|----|---|
| kom | 15,00 | a' | = |
|-----|-------|----|---|
13. Izrada aluminijskih vrata dim. 90x215 cm u bijeloj boji komplet s pripadaju im okovom, cilindar bravom i kvakom. Vratno krilo puno, a kvake i ztitovi kao na sadaznjim drvenim vratima.
- | | | | |
|-----|------|----|---|
| kom | 5,00 | a' | = |
|-----|------|----|---|
14. Izrada jednokrilih punih vrata od plastificiranog aluminiija u plavoj boji dim. 95x215 cm. Vratno krilo ima i pripadaju u ventilacijsku rezetku, komplet s okovom, cilindar bravom te kvakom i ztitovima.
- | | | | |
|-----|------|----|---|
| kom | 5,00 | a' | = |
|-----|------|----|---|
15. Dobava i postava OSB plo a debljine 18 mm.
- | | | | |
|----------------|-------|----|---|
| m ² | 20,00 | a' | = |
|----------------|-------|----|---|
16. Oblaganje opzava ankera, odzra nika, oduznika, sifona - zavrznom trakom za varenje V4.
- | | | | |
|-----|------|----|---|
| kom | 5,00 | a' | = |
|-----|------|----|---|
17. iz enje i kitanje silikonskim kitom FE prozora stubizta.
- | | | | |
|----|-------|----|---|
| m` | 50,00 | a' | = |
|----|-------|----|---|
18. Izrada jednokomponentnog fleksiblinog premaza aluminijskog sjaja izra enog od sintetskih smola i aluminijskog praha kao zasztite hidroizolacije krovova na bazi bitumena od UV zra enja i toplinskih utjecaja.
- | | | | |
|----------------|-------|----|---|
| m ² | 30,00 | a' | = |
|----------------|-------|----|---|
19. Bajcanje i lakiranje stolarije (2x bajc + 2x lak)
- | | | | |
|----------------|-------|----|---|
| m ² | 10,00 | a' | = |
|----------------|-------|----|---|
20. Dvokratni uljeni nali sa lakiranjem stolarije na objektu sa svim potrebnim predradnjama za kvalitetu. Stara stolarija. U cijenu ura unati dovratnike r.z.do 50 cm i ztokove r.z.do 35 cm.
- | | | | |
|----------------|-------|----|---|
| m ² | 40,00 | a' | = |
|----------------|-------|----|---|

- | | | | | | |
|-----|---|-----|------|----|---|
| 21. | Dobava i monta0a inox uljnog poklopca dimenzije 60x60 cm komplet sa okvirom, na betonsku zahtu. | kom | 1,00 | a' | = |
| 22. | Dobava i monta0a inox uljnog poklopca dimenzije 40x40 cm komplet sa okvirom, na betonsku zahtu. | kom | 1,00 | a' | = |

CENTAR ZAMET UKUPNO:

II. DVORANA MLADOSTI

- | | | | | | |
|----|---|----------------|-------|----|---|
| 1. | Struganje postoje ih hrastovih parketa. | m ² | 40,00 | a' | = |
| 2. | Krpanje pukotina postoje om prazinom nastalom bruzenjem i bezbojnim lakom. | m ² | 30,00 | a' | = |
| 3. | Troslojno lakiranje parketa. | m ² | 40,00 | a' | = |
| 4. | Dobava i postava laminat poda minimalne klase 32 u boji po izboru Naru itelja komplet sa spu0vicom i kutnim letvama. | m ² | 60,00 | a' | = |
| 5. | Popravak ostakljenih aluminijskih prozora na na in da se postoje e staklo demontira, ponovno montira i presilikonira te popravi postoje i okov te po potrebi zamijeni novim. | m ² | 15,00 | a' | = |
| 6. | Demonta0a starog te dobava i ugradnja novog Dampa plafona ili jednakovrijednog s razmaknutim letvicama komplet s aluminijskom podkonstrukcijom. | m ² | 10,00 | a' | = |
| 7. | Koriztenje kamiona nosivosti do 3 t. | RS | 2,00 | a' | = |
| 8. | Dobava i monta0a jednokrlnih vrata dim. 80x205 cm kod kojih je jedno krilo vrata zperovano i furnirano, a dovratnik od masivnog jelovog drva farban i lakiran u dva tona po izboru Naru itelja. Obzivne letve od masivnog drva. | kom | 4,00 | a' | = |

9.	Zamjena komplet cilindar brave s kvakama i ztitovima.				
		kom	4,00	a'	=
10.	Prijevoz materijala ru nim kolicima na udaljenost do 40 m, utovar u kamion, te odvoz na deponij.				
		m ³	2,00	a'	=
11.	Izrada zida od Knauf ili jednakovrijednih plo a na aluminijskoj podkonstrukciji debljine 10 cm. Debljina plo a 12,5 mm, ispuna Tervolom ili jednakovrijednim materijalom debljine 5 cm. Svi spojevi banda0irani i gletani.				
		m ²	3,00	a'	=
12.	Izrada zida od dvostrukih Knauf ili jednakovrijednih plo a obostrano na aluminijskoj podkonstrukciji debljine 10 cm. Debljina jedne plo e iznosi 12,5 mm. Ispuna Tervolom ili jednakovrijednim materijalom debljine 5 cm. Svi spojevi banda0irani i gletani.				
		m ²	6,00	a'	=
13.	Izrada plafona od Knauf ili jednakovrijednih plo a na aluminijskoj podkonstrukciji komplet s banda0iranjem i gletanjem spojeva.				
		m ²	5,00	a'	=
14.	Demonta0a kerami kih plo ica sa zidova i podova.				
		m ²	40,00	a'	=
15.	Krpanje pukotina u zidu i podu produ0nim mortom.				
		m ²	10,00	a'	=
16.	Premaz zidova i podova SN vezom staro-novo.				
		m ²	40,00	a'	=
17.	Obrada zidova grubom zaribanom produ0nom 0bukom.				
		m ²	20,00	a'	=
18.	Izrada cementnih estriha debljine 3-4 cm.				
		m ²	10,00	a'	=
19.	Dobava i postava kerami kih zidnih plo ica komplet s fugiranjem.				
		m ²	20,00	a'	=
20.	Dobava i ugradnja protukliznih kerami kih podnih plo ica komplet s fugiranjem.				
		m ²	20,00	a'	=

21.	Paoljiva demonta0a postoje ih razbijenih kamenih plo a debljine 4 cm, dim. 30x50 cm s parkiralizta za slu0bene osobe.	m ²	10,00	a'	=
22.	Dobava i ugradnja kamenih plo a od ztokanog kanfanara dim. 30x50x4 cm, komplet s pripremom podloge na parkiraliztu za slu0bene osobe.	m ²	10,00	a'	=
23.	Dobava, monta0a i demonta0a cijevne fasadne skele komplet sa zaztitnom jutom i nadstreznicom za zaztitu pjezaka.	m ²	360,00	a'	=
24.	iz enje fasadne povrzine, impregnacija, krpanje pukotina te farbanje povrzina fasade akrilnom fasadnom bojom s dva premaza u tri tona.	m ²	360,00	a'	=
25.	Prozirenje fuga te kitanje pukotina izme u doprozornika - dovratnika i fasade.	m`	80,00	a'	=

DVORANA MLADOSTI UKUPNO:

III. SRC "MLAKA"

1.	iz enje r e i minimiziranje,te farbanje metalnih l 15 profila uljenom bojom s dva premaza.	m'	116,00	a'	=
2.	iz enje metalne ograde od istegnutog lima, minimiziranje te farbanje uljenom bojom s dva premaza.	m ²	176,00	a'	=
3.	Dobava i postava u dvostruki sloj teratermo gleta ili jednakovrijednog s gra evinskim lijepilom i PVC mre0icom na ve prethodno pripremljenu podlogu.	m ²	10,00	a'	=
4.	Zaztita poda i inventara PVC folijom.	m ²	60,00	a'	=
5.	Struganje poludisperzivne boje sa zidova i plafona.	m ²	150,00	a'	=

6.	Krpanje pukotina, te gletanje zidova i plafona.	m ²	150,00	a'	=
7.	Impregnacija zidova i plafona.	m ²	150,00	a'	=
8.	Bojanje zidova i plafona Jupolom ili jednakovrijednim na pripremljenu podlogu.	m ²	150,00	a'	=
9.	Izolacija zidova i plafona Fasadeksom ili jednakovrijednim.	m ²	20,00	a'	=
10.	Bojanje zidova i plafona unutarnjom akrilnom perivom bojom s djelomičnom pripremom podloge.	m ²	120,00	a'	=
11.	Izrada završnog fasadnog sloja mineralnom zaštitnom dekorativnom obukom sa završno fino rebranom strukturom granulacije do 5 mm. U stavku uključena impregnacija površine prije nanošenja završnog sloja.	m ²	80,00	a'	=
12.	Odpljivanje vertikale odvodnih oborinskih voda DN 100-160.	m`	12,00	a'	=
13.	izmjena i popravak postojećih slivnika.	kom	8,00	a'	=
14.	izmjena, kitanje i bojanje lima na krovu.	m ²	10,00	a'	=
15.	Zamjena oštećenih ili razbijenih stolica na tribinama kuglane. Stavka uključuje nabavu i dopremu nove stolice kompleta sa montažom i pripremama pri vrsnim priborom.	kom	20,00	a'	=

SRC "MLAKA" UKUPNO:

IV NOGOMETNO IGRALIŠTE "KRIMEJA"

1.	Ruženje plafona od knauf ploča ili jednakovrijednih te izrada novog plafona komplet s novom aluminijskom podkonstrukcijom, bandiranjem i silikoniranjem spojeva.	m ²	6,00	a'	=
2.	Odtlačenje oštećene i dotrajale obuke sa zida.	m ²	20,00	a'	=
3.	Izrada grube i fine obuke zidova.	m ²	20,00	a'	=
4.	Zidarski popravak zidova grubom i finom obukom ili reparaturnim mortom.	RS	32,00	a'	=
5.	Premaz podova impregnacijom za neupijajuće podove proizvođača Mureksin ili jednakovrijednim.	m ²	10,00	a'	=
6.	Dobava i postava keramičkih podnih protukliznih pločica 30/30 cm komplet s fugiranjem. Pločice debljine 12 mm.	m ²	10,00	a'	=
7.	Izrada sokla od keramičkih pločica visine 10 cm.	m'	25,00	a'	=
8.	Impregnacija zidova i plafona.	m ²	150,00	a'	=
9.	Struganje poludisperzivne boje sa zidova i plafona.	m ²	50,00	a'	=
10.	Gletanje zidova i plafona.	m ²	50,00	a'	=
11.	Izolacija zidova i plafona Fasadeksom ili jednakovrijednim.	m ²	25,00	a'	=
12.	Bojanje zidova i plafona akrilnom unutarnjom perivom bojom s djelomičnom pripremom podloge.	m ²	150,00	a'	=
13.	Zaštita poda PVC folijom.	m ²	50,00	a'	=

14.	Farbanje i lakiranje građevinske stolarije.	m ²	30,00	a'	=
15.	Farbanje i lakiranje cijevi centralnog grijanja.	m'	20,00	a'	=
16.	Štavljenje zlica u zidu i podu za smještaj cijevi dovoda i odvoda vode, zlic 15x10 cm u betonu.	m'	18,00	a'	=
17.	Zatvaranje zlica u zidu i podu nakon montaže cijevi dovoda i odvoda vode, zlic 15x10 cm.	m'	18,00	a'	=
18.	Izrada dovoda vode od izoliranih pocinčanih cijevi Ø 1/2".	m'	10,00	a'	=
19.	Dobava i ugradnja propusnog ventila Ø 1/2".	kom	2,00	a'	=
20.	Spajanje nove na postojeću u instalaciju dovoda vode.	kom	1,00	a'	=
21.	Izrada odvoda vode od PVC cijevi Ø 50 mm komplet sa svim fazonskim komadima.	m'	8,00	a'	=
22.	Spajanje novog odvoda vode na postojeći.	kom	1,00	a'	=
23.	Dobava i ugradnja mjezalice za toplu i hladnu vodu.	kom	2,00	a'	=
24.	Dobava i ugradnja ručne tuše.	kom	5,00	a'	=
25.	Dobava i ugradnja nove WC daske.	kom	1,00	a'	=
26.	izoliranje objekta nakon izvedenih radova.	m ²	80,00	a'	=
27.	Krpanje pukotina na betonskim tribinama te dvostruki premaz nepropusnom smjesom za gletanje, a sve prema uputstvu proizvođača (Sika, Mureksin ili jednakovrijednim).	m ²	20,00	a'	=

28.	Utovar i odvoz materijala na deponij.	m ³	3,00	a'	=
29.	Prijevoz materijala ručnim kolicima na duljinu do 80 m.	m ³	1,00	a'	=
30.	Razni sitni obrtni i radovi na izvođenju objekta.	RS	24,00	a'	=
31.	Ispitivanje instalacije na objektu zbog utvrđivanja propuztanja vode odgovarajućim uređajima.	RS	5,00	a'	=
32.	Zamjena komplet vodoispisivača.	kom	1,00	a'	=
33.	Zamjena keramičkog umivaonika dim. 25-47 komplet s niklovanim sifonom.	kom	1,00	a'	=
34.	Zamjena niklovanih revizionih vratačica.	kom	1,00	a'	=
35.	Zamjena sigurnosnog ventila bojlera.	kom	1,00	a'	=
36.	Zamjena niklovanog sifona sanitarnog uređaja.	kom	2,00	a'	=
37.	Zamjena fazonskog komada DN 1/2".	kom	2,00	a'	=
38.	Zamjena kutnog ventila i tlačne cijevi vodokotlića.	kom	1,00	a'	=
39.	Iskop rova u terenu 3-4 KTG dubine do 150 cm s odbacivanjem materijala u stranu.	m ³	6,00	a'	=
40.	Izrada posteljice od prirodnog pijeska debljine 15 cm za postavu kanalizacijske cijevi.	m ²	5,00	a'	=

41.	Izrada kamene podloge od kvalitetnog kamena propisno nabijenog, debljina kamene podloge 10-15 cm.	m ²	4,00	a'	=
42.	Izrada kanalizacije PVC cijevima komplet sa potrebnim fazonskim komadima DN 300 mm.	m`	8,00	a'	=
43.	Dobava i ugradnja PVC redukcije 250/160.	kom	2,00	a'	=
44.	Dobava i ugradnja PVC redukcije 160/125.	kom	4,00	a'	=
45.	Ra va PVC UKC 315/200, 1/1 ravna.	kom	2,00	a'	=
46.	Rezanje asfalta.	m`	32,00	a'	=
47.	Razbijanje asfaltnog zastora.	m ²	55,00	a'	=
48.	Priprema podloge od drobljenca 0-32 s nabijanjem.	m ²	55,00	a'	=
49.	Dobava i ru na ugradnja asfaltne mješavine AB8, debljine 5 cm.	m ²	55,00	a'	=

NOGOMETNO IGRALIŠTE "KRIMEJA" UKUPNO:

V BAZENI KANTRIDA

1. Premazivanje grafita bojom za asfalt, li enje zidova do potpunog pokrivanja bojom poput fasadeksa ili jednakovrijednog u tonu postoje e podloge uz predhodnu impregnaciju i premaz. Obra un po m² oli ene povrzine
 - a) povrzine do 3 m²

m ²	5,00	a'	=
----------------	------	----	---
 - b) povrzine preko 3 m²

m ²	10,00	a'	=
----------------	-------	----	---
2. Uklanjanje grafita s kamenih i betonskih pro elja bez ozte ivanja pro elja. Ura unata zazitita dijelova pro elja koji nisu od kamena odnosno betona. Obra un po m² od grafita o iz enog dijela pro elja.

m ²	10,00	a'	=
----------------	-------	----	---
3. Impregnacija zidova i plafona.

m ²	50,00	a'	=
----------------	-------	----	---
4. Struganje poludisperzivne boje sa zidova i plafona.

m ²	50,00	a'	=
----------------	-------	----	---
5. Gletanje zidova i plafona.

m ²	50,00	a'	=
----------------	-------	----	---
6. Izolacija zidova i plafona Fasadeksom ili jednakovrijednim.

m ²	25,00	a'	=
----------------	-------	----	---
7. Zazitita prostora gdje se izvode radovi pomi nim ogradama ili trakama upozorenja.

m`	20,00	a'	=
----	-------	----	---
8. Demonta0a ostatka plo ica i ljepila s podloge s koje su skinute kerami ke plo ice.

m ²	20,00	a'	=
----------------	-------	----	---
9. Dobava kerami kih plo ica "Buchtal" kao i postoje e i ugradba istih prajmerom i visokofleksibilnim ljepilom Kerakol superflex 175 ili jednakovrijednim komplet s fugiranjem (bazenska zkoljka).

m2	10,00	a'	=
----	-------	----	---
10. Dobava i ugradnja podnih kerami kih plo ica "Buchtal" u svemu kao postoje e po boji, protukliznosti i veli ini na plohi bazena OB2. U jedini nu cijenu uklju eno i krpanje manjih ozte enih povrzina.

m ²	40,00	a'	=
----------------	-------	----	---
11. Dobava i ugradnja podnih kerami kih plo ica "Buchtal" u svemu kao postoje e po boji, protukliznosti i veli ini za plohu bazena - pojedina na zamjena kerami kih plo ica na manjoj povrzini do 0,25 m2.

kom	50,00	a'	=
-----	-------	----	---

12. Ugradnja kerami kih plo ica "Buchtal" kao i postoje e i ugradba istih prajmerom i visokofleksibilnim lje pilom Kerakol superflex 175 ili jednakovrijednim komplet s fugiranjem (bazenska zkoljka). Plo ice u vlasniztvu naru itelja.

m² 10,00 a' =

13. Ugradnja podnih kerami kih plo ica "Buchtal" u svemu kao postoje ie po boji, protukliznosti i veli ini na plohi bazena OB2. U jedini nu cijenu uklju eno i krpanje manjih ozte enih povrzina. Plo ice u vlasniztvu naru itelja.

m² 5,00 a' =

BAZENI KANTRIDA UKUPNO:

VI. SRC "3. MAJ" - KUGLANA

1. Struganje poludisperzivne boje sa zidova i plafona.

m² 100,00 a' =

2. Gletanje zidova i plafona.

m² 100,00 a' =

3. Bojanje zidova i plafona Jupolom ili jednakovrijednim na gletanu podlogu.

m² 100,00 a' =

4. Bojanje zidova i plafona Jupolom ili jednakovrijednim s djelomi nom pripremom podloge.

m² 147,00 a' =

5. Bojanje podno0ja zidova akrilnom perivom bojom s djelomi nom pripremom podloge.

m² 50,00 a' =

6. Impregnacija zidova i plafona.

m² 100,00 a' =

7. Zaztita poda i inventara PVC folijom.

m² 80,00 a' =

8. Dobava i ugradnja novih tuz baterija sa nosa em.

kom 4,00 a' =

9.	Demontaža postojeće i dobava i ugradnja mjezalice tople i hladne vode.				
		kom	2,00	a'	=
10.	Demontaža postojeće i dobava i ugradnja pisoara komplet s priborom, sifonom i potisnim ventilom.				
		kom	1,00	a'	=
11.	Demontaža postojeće odvođa od PVC cijevi Ø 50 mm.				
		m'	8,00	a'	=
12.	Izrada novog odvođa od PVC cijevi Ø 50 mm komplet s fazonskim komadima te potrebnim ovjesima i spojnim elementima za nadobuknu ugradnju.				
		m'	8,00	a'	=
13.	Spajanje nove odvodne instalacije na postojeću.				
		kom	1,00	a'	=
14.	Dobava i ugradnja top sifona s PVC rezetkom Ø 50 mm.				
		kom	1,00	a'	=
15.	Probijanje armirano-betonske konstrukcije d = 30 cm, te zatvaranje po završetku radova.				
		kom	2,00	a'	=
16.	Izrada plafona od elemenata Hunter Douglas ili jednakovrijednih, razmaknutih plastificiranih lamela na aluminijskoj podkonstrukciji.				
		m ²	4,00	a'	=
17.	Zidarski popravak zidova i plafona nakon izvedenih radova na odvodnoj instalaciji.				
		RS	12,00	a'	=
18.	Kitanje pukotina dvokomponentnim ljepilom, bandiranje PVC mrežicom zirine 10 cm i obrada teratermo gletom ili jednakovrijednim.				
		m'	30,00	a'	=
19.	Montaža i demontaža cijevne fasadne skele za izvođenje radova.				
		m ²	700,00	a'	=
20.	Montaža i demontaža cijevne pomične skele za izvođenje radova.				
		m ³	215,60	a'	=
21.	Odtlačenje trozne i dotrajale obuke fasade do zdrave podloge (debljina 4-5 cm).				
		m ²	200,00	a'	=

22.	Odprazivanje i ispiranje fasade vodom pod pritiskom.	m ²	200,00	a'	=
23.	Vizeslojno nabacivanje produOne Obuke fasade.	m ²	200,00	a'	=
24.	Dobava i postava PVC mre0ice u teratermo glet ili jednakovrijedan.	m ²	200,00	a'	=
25.	Izrada zavrzne akrilne fasadne Obuke debljine zrna 3mm.	m ²	200,00	a'	=
26.	Dobava, monta0a i demonta0a cijevne fasadne skele sa jutenom zaztitom za pjezake.	m ²	240,00	a'	=
27.	Rad stolara i elektri ara.	RS	16,00	a'	=

SRC "3. MAJ"- KUGLANA UKUPNO:

VII SRC "3. MAJ" - DVORANA

1.	Struganje poludisperzivne boje sa zidova i plafona.	m ²	120,00	a'	=
2.	Gletanje zidova i plafona.	m ²	120,00	a'	=
3.	Bojanje zidova i plafona Jupolom ili jednakovrijednim na gletanu podlogu.	m ²	120,00	a'	=
4.	Bojanje zidova i plafona Jupolom ili jednakovrijednim s djelomi nom pripremom podloge.	m ²	70,00	a'	=
5.	Impregnacija zidova i plafona.	m ²	70,00	a'	=

6.	Zastita poda i inventara PVC folijom.	m ²	60,00	a'	=
7.	Izolacija zidova i plafona Fasadeksom ili jednakovrijednim.	m ²	25,00	a'	=
8.	Bojanje zidova i plafona akrilnom perivom bojom s djelomi nom pripremom podloge.	m ²	65,00	a'	=
9.	Pojedina na zamjena postoje ih Armostrong plo a tip Cortega ili jednakovrijednih na postoje u aluminijsku podkonstrukciju.	kom	65,00	a'	=
10.	Stolarski popravci gra evinske stolarije.	RS	32,00	a'	=
11.	Demonta0a sanitarne opreme.				
	ugra ena tuz kada:	kom	2,00	a'	=
	tuz baterija:	kom	2,00	a'	=
	mjezalica za toplu i hladnu vodu:	kom	4,00	a'	=
	umivaonik sa sifonom:	kom	4,00	a'	=
12.	Odtla enje kerami kih plo ica sa zida i poda.	m ²	80,00	a'	=
13.	Razbijanje betonskog uzvizenja na mjestu ugra enih tuz kada dim. 107x20 cm.	m'	3,00	a'	=
14.	Razbijanje betonske podloge debljine od 6 do 10 cm.	m ²	7,00	a'	=
15.	Odtla enje 0buke zida.	m ²	50,00	a'	=
16.	Demonta0a dovodne i odvodne instalacije vode u zidovima i podovima.	m`	30,00	a'	=
17.	Demonta0a dvokrilnih poluostakljenih vratiju.	kom	3,00	a'	=
18.	Demonta0a zazitnih drvenih letvi zirine cca 30 cm sa zidova.	m`	18,00	a'	=

19.	Uklanjanje zlica 10x10 cm u zidu i podu za smjeztaj cijevi dovoda i odvoda vode do Ø 50 mm.				
	m`	40,00	a'	=	
20.	Uklanjanje zlica 20x20 cm u zidu i podu za smjeztaj cijevi.				
	m`	6,00	a'	=	
21.	Ru ni prijenos materijala nastalog ruženjem kao i prijenos građevinskog materijala za izvoenje radova na daljinu do 40 m.				
	m ³	8,00	a'	=	
22.	Zatvaranje zlica u zidu i podu nakon ugradbe cijevi dovoda i odvoda vode.				
	m`	46,00	a'	=	
23.	Izrada grube podne obuke zidova kao podloge za postavu keramike.				
	m ²	80,00	a'	=	
24.	Izrada grube i fine obuke zidova u svlaionici.				
	m ²	4,00	a'	=	
25.	Ugradba dvokrilnih vrata u postojeći otvor.				
	kom	3,00	a'	=	
26.	Obrada zapaleta grubom i finom obukom R= 25-35 cm.				
	m`	7,00	a'	=	
27.	Hidroizolacija zida i poda dvokomponentnim premazom Hidrostop elastik ili jednakovrijednim u dva sloja.				
	m ²	35,00	a'	=	
28.	Sitni zidarski radovi u kupaonici i svlaionici.				
	RS	12,00	a'	=	
29.	Dobava i postava keramičkih zidnih pločica na fleksibilno ljepilo komplet s fugiranjem i postavom PVC kutnika.				
	m ²	20,00	a'	=	
30.	Dobava i postava keramičkih podnih pločica na pripremljenu podlogu komplet s fugiranjem dvokomponentnom masom za fugiranje.				
	m ²	10,00	a'	=	
31.	Demontaža stare te dobava i ugradba, uz pripremu novog otvora, nove PVC ventilacijske rešetke dim. 20x40 cm.				
	kom	4,00	a'	=	

32.	Izrada dovoda vode od pocin anih cijevi Ø 1/2".				
	m`	34,00	a'	=	
33.	Izrada dovoda vode od pocin anih cijevi Ø 3/4".				
	m`	6,00	a'	=	
34.	Dobava i ugradba propusnih ventila Ø 1/2" s niklovanom kapom.				
	kom	6,00	a'	=	
35.	Spajanje dovoda vode na postoje u instalaciju.				
	kom	1,00	a'	=	
36.	Dobava i ugradnja odvodnih cijevi Ø 50 mm komplet sa svim fazonskim komadima.				
	m`	18,00	a'	=	
37.	Spajanje novog odvoda vode na postoje i.				
	kom	1,00	a'	=	
38.	Dobava i ugradnja novih mjezalica za toplu i hladnu vodu.				
	kom	4,00	a'	=	
39.	Ugradnja postoje ih lavandina s novim sifonima.				
	kom	4,00	a'	=	
40.	Dobava i ugradnja pod0bukne slavine.				
	kom	5,00	a'	=	
41.	Dobava i ugradnja tuz ru0e.				
	kom	4,00	a'	=	
42.	Dobava i ugradnja dozatora za teku i sapun.				
	kom	4,00	a'	=	
43.	Dobava i ugradnja elektri nog bojlera od 80 l s novim fleksibilnim cijevima.				
	kom	1,00	a'	=	
44.	Dobava i monta0a kromiranog nad0buknog samozatvaraju eg ispira a za pisoar sa stop ventilom, protokom 1l/s kod 4 bara sa mogu noz u regulacije koli ine i vremena istjecanja. Svi vanjski dijelovi u metalnoj izvedbi DN 20 mm.				
	kom	1,00	a'	=	
45.	Dobava materijala i izrada pregradnog zida od vlagootpornih gips-kartonskih plo a na tipsku metalnu podkonstrukciju, zirina zida 8 cm, obostrano se obla0e plo ama 12,5 mm. U stavku uklju eno banda0iranje i gletanje spojeva te impregnacija istih.				
	m ²	4,00	a'	=	

46. Dobava i postava obloge zida od vlagootpornih gips-kartonskih ploča na tipsku metalnu podkonstrukciju. U stavku uključeno bandiranje i gletanje spojeva te impregnacija istih.
- | | | | | |
|--|----------------|------|----|---|
| | m ² | 4,00 | a' | = |
|--|----------------|------|----|---|
47. Izrada zida od dvostrukih Knauf ili jednakovrijednih ploča obostrano na aluminijskoj podkonstrukciji debljine 10 cm. Debljina jedne ploče iznosi 12,5 mm. Ispuna Tervolom ili jednakovrijednim materijalom debljine 5 cm. Svi spojevi bandirani i gletani.
- | | | | | |
|--|----------------|------|----|---|
| | m ² | 4,00 | a' | = |
|--|----------------|------|----|---|

SRC "3. MAJ" - DVORANA UKUPNO:

VIII. DVORANA DINKO LUKARIĆ

1. Struganje poludisperzivne boje sa zidova i plafona.

	m ²	60,00	a'	=
--	----------------	-------	----	---
2. Impregnacija zidova i plafona.

	m ²	160,00	a'	=
--	----------------	--------	----	---
3. Gletanje zidova i plafona.

	m ²	60,00	a'	=
--	----------------	-------	----	---
4. Bojanje zidova i plafona Jupolom ili jednakovrijednim na pripremljenu podlogu.

	m ²	60,00	a'	=
--	----------------	-------	----	---
5. Bojanje zidova i plafona akrilnom unutarnjom perivom bojom s djelomičnom pripremom podloge.

	m ²	100,00	a'	=
--	----------------	--------	----	---
6. Skidanje dotrajalog fazonskog Olijeba R \times = 40-50 cm sa otpremom na gradski deponij.

	m`	40,00	a'	=
--	----	-------	----	---
7. Izrada, doprema i ugradba novog fazonskog Olijeba od bakrenog lima, R \times =40 cm komplet sa lajsnama.

	m`	40,00	a'	=
--	----	-------	----	---
8. Izrada, doprema i ugradba krovnih uvala od pocinčanog lima deb.=0,55 mm, R \times =100 cm.

	m`	65,00	a'	=
--	----	-------	----	---

DVORANA DINKO LUKARIĆ UKUPNO:

IX, ATLETSKA DVORANA KANTRIDA

1.	Odtla enje ozte ene Obuke, izrada cementnog zprica, poravnavanje zidova cementnom Obukom, premaz zidova aditivom protiv prodora vlage (Aquafin, Mureksin, Sika ili jednakovrijednim), te izrada grube i fine Obuke zidova.	m ²	3,00	a'	=
2.	Struganje poludisperzivne boje sa zidova i plafona.	m ²	10,00	a'	=
3.	Impregnacija zidova i plafona.	m ²	80,00	a'	=
4.	Gletanje zidova i plafona.	m ²	10,00	a'	=
5.	Bojanje zidova i plafona Jupolom ili jednakovrijednim na pripremljenu podlogu.	m ²	10,00	a'	=
6.	Bojanje zidova i plafona akrilnom unutarnjom perivom bojom s djelomi nom pripremom podloge.	m ²	80,00	a'	=
7.	Zaztita poda PVC folijom.	m ²	50,00	a'	=
8.	Dobava, monta0a i demonta0a cijevne fasadne pomi ne skele.	m ²	40,00	a'	=
9.	Izrada betonske zaribane podloge debljine 10 cm uz ru no mijezanje betona.	m ²	10,00	a'	=
10.	Sitni obrtni ki radovi.	RS	32,00	a'	=
11.	Koriztenje kamiona do 3 t nosivosti.	RS	8,00	a'	=
12.	Popravak zida od gips-kartonskih plo a sa svim potrebnim predradnjama.	m ²	5,00	a'	=

ATLETSKA DVORANA KANTRIDA UKUPNO:

X. ASTRONOMSKI CENTAR RIJEKA

1. Uklanjanje grafita s kamenih i betonskih površja bez oštećivanja površja.
Urađunata zaštita dijelova površja koji nisu od kamena odnosno betona.
Obračun po m² od grafita oštećenog dijela površja.
m² 2,00 a' =
2. Uklanjanje grafita sa zidnih i podnih površina obloženi keramičkim pločicama bez oštećivanja keramičkog oploćenja. Urađunata zaštita okolnih površina koje nisu obložene keramičkim pločicama. Obračun po m² od grafita oštećene površine.
m² 3,00 a' =
3. Oštećene površine premazanih sredstvom koji sprječavaju prihvaćanje grafita na mineralnim građevinskim površinama. Obračun po m² oštećene površine bez obzira na kvadraturu.
m² 6,00 a' =
4. Premazivanje grafita bojom za asfalt, livenje zidova do potpunog pokrivanja bojom poput fasadeksa ili jednakovrijednog u tonu postojećepodloge uz prethodnu impregnaciju. Obračun po m² oštećene površine.
 - a) površine do 3 m²
m² 15,00 a' =
 - b) površine preko 3 m²
m² 10,00 a' =
5. Razni obrtniki radovi.
RS 32,00 a' =

ASTRONOMSKI CENTAR RIJEKA UKUPNO:

XI. STADION KANTRIDA

1. Premazivanje grafita bojom za asfalt, livenje zidova do potpunog pokrivanja bojom poput fasadeksa ili jednakovrijednog u tonu postojećepodloge uz prethodnu impregnaciju i premaz. Obračun po m² oštećene površine
 - a) površine do 3 m²
m² 5,00 a' =
 - b) površine preko 3 m²
m² 10,00 a' =
2. Uklanjanje grafita s kamenih i betonskih površja bez oštećivanja površja.
Urađunata zaštita dijelova površja koji nisu od kamena odnosno betona.
Obračun po m² od grafita oštećenog dijela površja.
m² 10,00 a' =

STADION KANTRIDA UKUPNO:

XII. NOGOMETNO IGRALIŠTE "ROBERT KOMEN"

1.	Dobava i ugradnja novih mjezalica za toplu i hladnu vodu.				
	kom	2,00	a'	=	
2.	Dobava i ugradnja tuz ru0e.				
	kom	4,00	a'	=	
3.	Struganje poludisperzivne boje sa zidova i plafona.				
	m ²	60,00	a'	=	
4.	Impregnacija zidova i plafona.				
	m ²	60,00	a'	=	
5.	Bojanje zidova i plafona na pripremljenu podlogu.				
	m ²	60,00	a'	=	
6.	Bojanje plafona kupaone fungicidom protiv gljivica.				
	m ²	30,00	a'	=	
7.	Skidanje starog PVC poda.				
	m ²	10,00	a'	=	
8.	Dobava i postava PVC poda na pripremljenu podlogu debljine 3 mm, komplet sa ljepljenjem i varenjem spojeva.				
	m ²	10,00	a'	=	
9.	Dobava tipskog sokla za PVC podove u trakama na spoju zida i poda u boji i tonu po izboru investitora.				
	m`	12,00	a'	=	
10.	Podrezivanje jednokrlnih vratiju.				
	kom	1,00	a'	=	
11.	Podrezivanje dvokrlnih vratiju sa podizanjem zasuna.				
	kom	1,00	a'	=	
12.	Dobava i postava mesing praga du0ine do 100 cm.				
	kom	2,00	a'	=	
13.	Zamjena olive na drvenim prozorima komplet sa ztitnicima.				
	kom	2,00	a'	=	
14.	Zamjena zarnira (klavirska spojnica) na drvenim prozorima, griljama i vratima.				
	kom	6,00	a'	=	

NOG. IGRALIŠTE "ROBERT KOMEN" UKUPNO:

XIII BOĆARSKI CENTAR "PODVEŽICA"

1.	Odtla enje dotrajale i trozne obuke zida.	m ²	5,00	a'	=
2.	Izrada grube i fine obuke zidova.	m ²	5,00	a'	=
3.	Dobava i ugradnja WC zkoljke s visokomonta0nim vodoktli em.	kom	1,00	a'	=
4.	Stolarski popravci gra evinske stolarije.	RS	12,00	a'	=
5.	Dobava, monta0a i demonta0a cijevne fasadne skele za izvo enje radova, visina skele preko 6 m. Komplet sa zazitnom jutom te zazitom za pjezake.	m ²	160,00	a'	=
6.	Struganje postoje eg dotrajalog sepa te dobava i postava novog iste strukture i debljine uz prethodnu kompletnu pripremu podloge u tonu postoje eg.	m ²	15,00	a'	=
7.	¶tamanje zlica dim. 15x10 cm u betonskom zidu i podu za smjeztaj cijevi dovoda i odvoda vode.	m'	18,00	a'	=
8.	Zatvaranje zlica dim. 15x10 cm u betonskom zidu i podu nakon ugradnje cijevi dovoda i odvoda vode.	m'	18,00	a'	=
9.	Izrada dovoda vode od izoliranih pocin anih cijevi Ø 1/2".	m'	10,00	a'	=
10.	Dobava i ugradnja propusnog ventila Ø 1/2".	kom	2,00	a'	=
11.	Spajanje nove na postoje u instalaciju dovoda vode.	kom	1,00	a'	=
12.	Izrada odvoda vode od PVC cijevi Ø 50 mm komplet sa svim fazonskim komadima.	m'	8,00	a'	=
13.	Spajanje novog odvoda vode na postoje i.	kom	1,00	a'	=

14.	Dobava i ugradnja mjezalice za toplu i hladnu vodu.				
	kom	2,00	a'	=	
15.	Dobava i ugradnja ru0e tuza.				
	kom	5,00	a'	=	
16.	Zamjena WC daske.				
	kom	1,00	a'	=	
17.	Demonta0a iz zida jednokrlnih vrata dim. do 2 m ² .				
	kom	1,00	a'	=	
18.	Ugradba vratiju u pripremljeni otvor dim. do 2 m ² .				
	kom	1,00	a'	=	
19.	Zidarska obrada zpaleta zida grubom i finom 0bukom R¥ do 20 cm.				
	m`	4,00	a'	=	
20.	Zidarska i li ila ka obrada zpaleta nakon postavljene stolarije ili bravarije. Stavka uklju uje zidarsku obradu zpaleta u produ0nom mortu uz prethodno nabacivanje cementnog zprica, te li ila ku obradu gletanjem i li enjem zavrzne obrade glatko li eno. ¥irina zpalette do 50 cm.				
	m`	20,00	a'	=	
21.	Demonta0a postoje eg spuztenog stropa bez obzira na dimenziju i vrstu lamela u kompletu s potkonstrukcijom te odvozom demontiranog materijala na deponij.				
	m ²	8,00	a'	=	
22.	iz enje prostorija od gra evinske zute sa prijenosom na udaljenost do 20 m.				
	m ²	50,00	a'	=	
23.	Zaptivanje fuga jednokomponentnom masom za brtvljenje na bazi bitumena uz predradnje (prozirenje fuga, odprazivanje)				
	m`	20,00	a'	=	
24.	Banda0iranje spojeva flexi gra evinskim ljepilom u dva sloja.				
	m`	20,00	a'	=	
25.	Mjestimi no pa okiranje te grubo i fino 0bukanje fasade. Stavka uklju uje nabacivanje zprica i izradu grube i fine 0buke. Skela posebno obra unata. Povrzine od 1-5 m ² .				
	m ²	12,00	a'	=	
26.	Izrada rusti kalne strukturirane dekorativne 0buke ru nim nabacivanjem u produ0nom cementnom mortu. Obra un po m2 izvedene povrzine.				
	m ²	20,00	a'	=	

BOĆARSKI CENTAR "PODVEŽICA" UKUPNO:

XIV SRC "BELVEDER"

1.	Otla enje ozte ene Obuke, izrada cementnog zprica, poravnanje zidova cementnom Obukom, premaz zidova aditivom protiv prodora vlage (Aquafin, Mureksin, Sika ili jednakovrijednim), te izrada grube i fine Obuke zidova.	m ²	5,00	a'	=
2.	Struganje poludisperzivne boje sa zidova i plafona.	m ²	80,00	a'	=
3.	Impregnacija zidova i plafona.	m ²	180,00	a'	=
4.	Gletanje zidova i plafona.	m ²	80,00	a'	=
5.	Bojanje zidova i plafona Jupolom ili jednakovrijednim na pripremljenu podlogu.	m ²	80,00	a'	=
6.	Bojanje zidova i plafona akrilnom unutarnjom perivom bojom s djelomi nom pripremom podloge.	m ²	120,00	a'	=
7.	Zaztita poda PVC folijom.	m ²	50,00	a'	=
8.	Odtla enje ozte ene i dotrajale Obuke zidova i plafona.	m ²	25,00	a'	=
9.	Izrada cementnog zprica te produ0ne grube i fine Obuke.				
	zidova	m ²	10,00	a'	=
	plafona	m ²	5,00	a'	=
10.	¥temanje i razbijanje betonske podloge debljine do 10 cm.	m ²	20,00	a'	=
11.	Izrada betonske zaribane podloge debljine 10 cm uz ru no mijezanje betona.	m ²	5,00	a'	=
12.	Demonta0a dvostrukih drvenih prozora s doprozornikom, komplet s vanjskom i unutarnjom klup icom, dim. 310x110 cm.	kom	4,00	a'	=

13.	Izrada ostakljenih prozora od plastificiranog aluminija s prekinutim termi kim mostom. Otvaranje krila oko horizontalne i vertikalne osi. Izgledom u svemu kao postoje i drveni. Ostakljenje termopan staklom ili jednakovrijednim 4+12+4. Dim. 310x110 cm.				
		kom	4,00	a'	=
14.	Obzidavanje zpaleta Siporeks blokovima ili jednakovrijednim na mjestu skinutih doprozornika.				
		m'	34,00	a'	=
15.	Obrada zpaleta zida R¥ do 50 cm grubom i finom Obukom.				
		m'	34,00	a'	=
16.	Izrada i monta0a nadstreznice iznad vrata ulaza u dvoranu za fitness od Al profila te troslojnim polikarbonatom sa zavrzetkom - olukom od pocin anog plastificiranog lima vel. 700x110 cm.				
		kom	1,00	a'	=
17.	Izravnavanje postoje e podloge masom za izravnavanje Murexin maxi ili jednakovrijednom u vize slojeva.				
		m2	55,00	a'	=
18.	Dobava i postava laminat poda minimalne klase 32 u boji po izboru Naru itelja komplet sa spu0vicom i kutnim letvama.				
		m²	55,00	a'	=
19.	Dobava i postava kutnih letvica za laminat.				
		m`	20,00	a'	=
20.	Demonta0a sa zida i poda dovodne i odvodne instalacije vode.				
		m`	20,00	a'	=
21.	¥temanje zlica 10x10 cm u zidu i podu za smjeztaj cijevi dovoda i odvoda vode.				
		m`	25,00	a'	=
22.	¥temanje zlica 20x20 cm u zidu i podu za smjeztaj cijevi dovoda i odvoda vode.				
		m`	20,00	a'	=
23.	Probijanje otvora Ø 200 mm u nosivom zidu i me ukatnoj konstrukciji za prolaz cijevi dovoda i odvoda vode.				
		kom	6,00	a'	=
24.	Zatvaranje zlica u zidu i podu nakon ugradnje cijevi dovoda i odvoda vode.				
		m`	45,00	a'	=
25.	Izrada grube i fine Obuke zidova u svla ionici.				
		m²	12,00	a'	=

26.	Obrada zpaleta grubom i finom Obukom R \neq 25-35 cm.				
	m`	9,00	a'	=	
27.	Hidroizolacija zida i poda dvokomponentnim premazom Hidrostop elastik ili jednakovrijednim u dva sloja.				
	m ²	16,00	a'	=	
28.	Sitni zidarski radovi u kupaonici i svla ionici.				
	RS	12,00	a'	=	
29.	Dobava i postava kerami kih zidnih plo ica na fleksibilno ljepilo komplet s fugiranjem i postavom PVC kutnika.				
	m ²	15,00	a'	=	
30.	Dobava i postava kerami kih podnih plo ica na pripremljenu podlogu komplet s fugiranjem dvokomponentnom masom za fugiranje.				
	m ²	12,00	a'	=	
31.	Izrada dovoda vode od pocin anih cijevi \emptyset 1/2".				
	m`	20,00	a'	=	
32.	Izrada dovoda vode od pocin anih cijevi \emptyset 3/4".				
	m`	2,00	a'	=	
33.	Dobava i ugradba propusnih ventila \emptyset 1/2" s niklovanom kapom.				
	kom	2,00	a'	=	
34.	Dobava i ugradnja odvodnih cijevi \emptyset 50 mm komplet sa svim fazonskim komadima.				
	m`	12,00	a'	=	
35.	Dobava i ugradnja novih mjezalica za toplu i hladnu vodu.				
	kom	1,00	a'	=	
36.	Dobava i monta0a tuz baterije s nosa em.				
	kom	1,00	a'	=	
37.	Dobava i ugradnja WC zkoljke komplet s WC daskom.				
	kom	1,00	a'	=	
38.	Dobava i ugradnja vodokotli a s tla nom i ispirnom cijevi.				
	kom	1,00	a'	=	
39.	Dobava i ugradnja kutnog ventila.				
	kom	1,00	a'	=	

SRC "BELVEDER" UKUPNO:

REKAPITULACIJA

- I. CENTAR ZAMET
- II. DVORANA MLADOSTI
- III. SRC "MLAKA"
- IV. NOGOMETNO IGRALIŠTE "KRIMEJA"
- V. BAZENI KANTRIDA
- VI. SRC "3. MAJ" - KUGLANA
- VII. SRC "3. MAJ" - DVORANA
- VIII. DVORANA DINKO LUKARIĆ
- IX. ATLETSKA DVORANA KANTRIDA
- X. ASTRONOMSKI CENTAR RIJEKA
- XI. STADION KANTRIDA
- XII. NOGOMETNO IGRALIŠTE "ROBERT KOMEN"
- XIII. BOĆARSKI CENTAR "PODVEŽICA"
- XIV SRC "BELVEDER"

UKUPNO:

PDV 25%

SVEUKUPNO:

Ponuditelj:

M.P. _____
(ime i prezime odgovorne osobe)

U _____, _____ 2015. godine