

Naručitelj Rijeka sport pokrenuo je postupak nabave „Posebni građevinski zanatski radovi“, za koju nabavu sukladno odredbi članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine+ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), budu i da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 500.000,00 kn, nije obvezan primjenjivati navedeni Zakon.

Sukladno lanku 22. Naputka o nabavi robe, radova i usluga od 20. sije nja 2014. godine, Rijeka sport d.o.o. kao naru itelj poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima koje odre uje ovaj:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE RADOVA

**IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH ZANATSKIH
KROVOVEZAČKIH I KROVOPOKRIVAČKIH
RADOVA ODRŽAVANJA NA OBJEKTIMA
SPORTA I TEHNIČKE KULTURE**

Evidencijski broj: 60/2015

Rijeka, 14. travanj 2015. godine

SADRŽAJ:

1. PREDMET NABAVE

- 1.1. Opis predmeta nabave
- 1.2. Opseg i količina predmeta nabave
- 1.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabave (bez PDV-a)

2. UVJETI NABAVE

- 2.1. Način izvršenja
- 2.2. Rok trajanja ugovora
- 2.3. Mjesto isporuke robe
- 2.4. Rok valjanosti ponude
- 2.5. Odredbe o cijeni ponude
- 2.6. Rok, način i uvjeti plaćanja
- 2.7. Kriterij za odabir ponude
- 2.8. Dokazi sposobnosti
- 2.9. Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa

3. ODREDBE O PONUDI

- 3.1. Sadržaj i način dostave ponude
- 3.2. Jezik i pismo ponude
- 3.3. Rok za dostavu ponude
- 3.4. Rok i mjesto otvaranja ponude
- 3.5. Služba i osoba zadužena za kontakt
- 3.6. Posebne odredbe

4. OBAVIJEST O REZULTATIMA POSTUPKA

5. PONUDBENI LIST

6. TROŠKOVNIK

1. PREDMET NABAVE

1.1. Opis predmeta nabave

Predmet nabave je:

IZVOĐENJE KROVOVEZAČKIH I KROVOPOKRIVAČKIH RADOVA ODRŽAVANJA NA OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE

1.2. Opseg i količina predmeta nabave

Naručilatelj je okvirnu količinu predmeta nabave odredio u obrascu ponude i trozgovniku koji je sastavni dio ovog Poziva za dostavu ponuda.

Stvarno nabavljena količina robe može biti veća ili manja od okvirne količine, pri čemu ukupna plaćanja bez PDV-a temeljem sklopljenog ugovora ne smije prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

1.3. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 499.000,00 kn

2. UVJETI NABAVE

2.1. Način izvršenja: sklapa se ugovor o nabavi robe

2.2. Rok trajanja ugovora: od svibnja 2015. godine do ožujka 2016. godine

2.3. Mjesto isporuke robe:

Mjesto isporuke robe je Rijeka, objekti kojima upravlja Rijeka sport d.o.o., i to:

- Dvorana mladosti;
- SRC Belveder
- Boliarski centar Podveštica,
- SRC 3. Maj - kuglana
- SRC 3. Maj - dvorana
- SRC Mlaka;
- Dvorana Dinko Lukari ;

2.4. Rok valjanosti ponude: 30 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda

2.5. Odredbe o cijeni ponude:

Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora. U cijenu trebaju biti uneseni svi troškovi i popusti (primjerice troškovi prijevoza, dostave i drugo).

Ponuditelji su dužni u obrascu trozgovnika upisati jedinične cijene i ukupne cijene (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku trozgovnika, na način kako je to određeno u trozgovniku, te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u ponudbenom listu.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

Cijena ponude iskazuje se u kunama.

2.6. Rok, način i uvjeti plaćanja

Naručitelj će sva plaćanja izvršiti u roku od 60 dana od dana zaprimanja valjanog računa koji sadrži sve elemente propisane zakonom.

2.7. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena ponude

2.8. Dokazi sposobnosti:

Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji, jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta.

Izvod ili dokument ne smije biti stariji od tri mjeseca računaju i od dana objave ovog poziva za dostavu ponuda.

Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji **ne smije biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave**. Iz potvrde porezne uprave mora biti razvidno da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je, sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda navedenih obveza.

Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedeni dokument, on može biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 30 dana računaju i od dana objave ovog poziva za dostavu ponuda.

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa:

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa.

3. ODREDBE O PONUDI

3.1 Sadržaj i način dostave ponude

Ponuda mora sadržavati pravilno ispunjeni ponudbeni list iz ovog poziva za dostavu ponude i dokaze sposobnosti iz točke 2.8 ovoga poziva.

Ponuda mora biti **sačinjena u papirnatom obliku** uz obvezno ispunjen obrazac ponude koji mora biti potpisan po osobi ili osobama ovlaštenima za zastupanje i ovjeren papirnatom.

Ponuda **mora biti uvezana u cjelinu**, na način da se onemogući i naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude, sa sadržajem ponude i rednim brojem potrebnih priloga, prema redoslijedu iz dokumentacije za nadmetanje. Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice ponude. Ponuda u papirnatom obliku pize se neizbrisivom tintom. Ponuditelj je dužan priložiti se zahtjeva i uvjeta iz poziva za dostavu ponuda, koje ne smije mijenjati i nadopunjavati.

Sve ispravke ili dodatke ponuditelj mora potpisati po osobi ovlaštenoj za zastupanje i ovjeriti pečatom, uz navod datuma.

Svi dokumenti u ponudi kojima se dokazuje sposobnost ponuditelja moraju biti istinitog sadržaja. Ukoliko Naruitelj utvrdi tijekom postupka da je ponuditelj dao netočne podatke u svezi s dokazima o sposobnosti ili predmetu nabave isključuje tog ponuditelja kao nesposobnog iz sudjelovanja u postupku nabave. Sve dokumente koje Naruitelj zahtijeva ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici na adresu: 51000 Rijeka, Trg Viktora Bubnja 1, naslovljena na Rijeka sport d.o.o. i s naznakom: "NE OTVARATI - PONUDA ZA KROVOPOKRIVAČKE RADOVE".

Na omotnici navesti naziv i adresu ponuditelja kako bi se nepravodobno pristigla ponuda mogla vratiti.

Nije dopuzteno ponudu dostavljati elektronskim putem.

Nije dopuzteno davanje inačica, varijanti i alternativnih ponuda.

3.2 Jezik i pismo ponude:

Ponude se ispisuje latiničnim pismom na hrvatskom jeziku.

3.3 Rok za dostavu ponude:

Krajnji rok za podnošenje ponuda je: 22. travnja 2015. godine u 10,00 sati, bez obzira na način dostave. Smatra se da su u propisanom roku dostavljene sve ponude koje su do navedenog roka primljene kod naruitelja.

3.4 Rok i mjesto otvaranja ponuda:

Otvaranje će biti izvršeno dana **22. travnja 2015. godine u 10,00 sati**.

Otvaranje ponuda biti će izvršeno bez prisutnosti javnosti.

3.5 Služba i osoba zadužena za kontakt:

Rijeka sport d.o.o.
51000 Rijeka, Trg Viktora Bubnja 1
tel: 051/406-444, fax: 051/406-449
Zvonko Mladenović, dipl.ing građ.
E-mail: zvonko.mladenovic@rijekasport.hr

4. OBAVIJEST O REZULTATIMA NABAVE

Naruitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog poziva za dostavu ponuda i zadržava pravo odbiti sve ponude i poniziti ovaj postupak ukoliko niti jedna dostavljena ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako premažuje planirani iznos vrijednosti nabave, te u drugim opravdanim slučajevima prema odluci naruitelja.

Naruitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje pravodobno dostavljenih ponuda najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za dostavu ponuda, te svim ponuditeljima dostaviti pisano obavijest o rezultatima nabave.

5.**PONUDBENI LIST****Podaci o ponuditelju:**

Zajednica ponuditelja (zaokružiti)	DA ¹	NE
Naziv i sjedište ponuditelja / Ime i adresa zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s narudžiteljem		
OIB ²	žiro račun	
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)	DA	NE
Telefon	Telefaks	
E-mail		
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora		
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt		

P O N U D A br: _____**za izvođenje krovovezačkih i krovopokrivačkih radova održavanja
na objektima sporta i tehničke kulture**

- A.** Proučili smo zahtjeve Poziva za dostavu ponuda, sve dokumente i podatke koje nam je Narudžitelj stavio na raspolaganje, detaljno smo se upoznali s lokacijom na kojoj će se izvoditi radovi i s uvjetima za njihovo izvođenje, te smo spremni prihvatiti i prema tim uvjetima ugovoriti izvršenje radova po jedinicim cijenama navedenim u trozovniku kojeg prilažemo uz ponudu, odnosno za ukupnu cijenu ponude kako slijedi:

CIJENA PONUDE	
Cijena ponude bez PDV-a	
PDV⁴	
Cijena ponude s PDV-om	

- B.** U slučaju da navedena ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija spremni smo s radovima započeti od svibnja 2015. godine i uvođenja u posao, te radove izvršavati sve do 31. ožujka 2016. godine.
- C.** Za navedene radove jamstveni rok iznosi jednu godinu, računajući od dana uredne primopredaje radova.

¹ U slučaju zajedničke ponude popuniti Dodatak I ponudbenom listu.

² Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.

- D. Suglasni smo da ova Ponuda ostane pravovaljana _____ dana (ne kra e od roka zahtijevanog Dokumentacijom) od dana otvaranja ponuda, pa istu mo0ete prihvatiti do isteka roka.
- E. Ponudi prila0emo dokaze o ispunjavanju uvjeta sposobnosti, prema tra0enom u Dokumentaciji te izjave.

Ponuditelj:

M.P. _____
(ime i prezime odgovorne osobe)

U _____, _____ 2015. godine

Dodatak I. Ponudbenom listu⁵

PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA
(priložiti samo u slučaju podnoženja zajedničke ponude)

Naziv i sjedište lana zajednice ponuditelja			
OIB ³		žirora un	
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)		DA	NE
Adresa			
Telefon		Telefaks	
E-mail			
Ime i prezime ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi			
Ime i prezime osobe za kontakt			

ZA LANA ZAJEDNICE PONUDITELJA:

M.P.

(ime i prezime i potpis ovlaštene osobe)

³ Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo

Dodatak II. Ponudbenom listu⁴

PODACI O PODIZVODITELJIMA

(priložiti samo u slučaju ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor)

1

Naziv/tvrtka i sjedište podizvoditelja			
Skraćena tvrtka			
OIB ⁵		žiroran	
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)		DA	NE
Adresa			
Telefon		Telefaks	
E-mail			
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt			
Dio ugovora o javnoj nabavi koji će biti dan u podugovor			

Ponuditelj:

M.P. _____
(ime i prezime odgovorne osobe)

U _____, _____ 2015. godine

⁴ Ponudi se može priložiti vize obrazaca, ovisno o broju podizvoditelja.

⁵ Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.

6.

T R O Š K O V N I K za izvođenje krovovezačkih i krovopokrivačkih radova

I **DVORANA MLADOSTI**

1.	Skidanje oluka kupolastog dijela krova objekta kako bi se izolaciona membrana mogla podignuti do ispod limenog krova, te kasnije ponovno montirati.	m	30,00	a'
2.	iz enje povrzine krova i skidanje vizka bitumena u fugama postoje ih krovnih plo a kako bi se dobila im ravnija povrzina.	m2	980,00	a'
3.	Dobava i postava gra evinske tekstil podloge tipa Policella ili jednakovrijednog debljine 5 mm ispod krovne membrane.	m2	980,00	a'
4.	Dobava i ugradnja hidroizolacije ravnog krova. Hidroizolacija se izvodi jednoslojnom TPO ekolozkom membranom od sinteti ke gume - AKWALAN ili MAPEPLAN TM ili jednakovrijednom. Membrana ima debljinu 1,2 mm, armirana je poliesterskim pletivom i otporna je na kemikalije, mikroorganizme, korijenje i UV zra enje. Hidroizolacija se slobodno pola0e na toplinsku izolaciju u sustavu mehani ki pri vrz enih membrana. Rubovi membrana se me usobno preklapaju i zavaruju vru im zrakom kako bi se postigao potpuno homogen spoj. Sve detalje izvesti prema uputstvu proizvo a a membrane.	m2	980,00	a'
5.	Izrada detalja na mjestu sudara horizontalnih i vertikalnih povrzina (dimnjaci i otvori) koji se izoliraju. Po obodnim rubovima ugra uje se prefabricirani perforirani Fe/Zn profil pove ane krutosti koji se mehani ki u vrz uje za podlogu sa min. 4 kom/m' pri vrz iva a. Obra un po m` izvedenog rubnog detalja.	m'	90,00	a'
6.	Dobava i ugradba Akwalan profila ili jednakovrijednog na atikama. Akwalan plastificirani limovi ili jednakovrijedni se ugra uju u izrezane utore na vrhu atike ili se podvla e pod postoje u podnu rubnu zazitnu letvicu, kitaju se s PU kitom HYPERSEAL ili jednakovrijednim R.¥. 7 cm. Membrana se na EP spaja varenjem vru im zrakom. Obra un po m' Akwalan profila ili jednakovrijednog.	m`	70,00	a'

7.	Dobava i ugradba Akwalan profila ili jednakovrijednog na rubnim zavrzecima. Akwalan plastificirani limovi ili jednakovrijedni se pri vrz uju za postoje u okapnicu rubnog lima, profiliraju prema postoje im opzavima. R.¥. 20-25 cm. Detalj se odnosi na dilatacije i rubne postoje e limove. Membrana se na EP spaja varenjem vru im zrakom. Obra un po m' Akwalan profila ili jednakovrijednog.	m`	100,00	a'
8.	Dobava i ugradba TPO slivnika Ø 200 mm	kom	1,00	a'
9.	Ugradba TPO odzra nika na ravne krovove. Odzra nici se termozavaruju za membranu. Potrebno je ugraditii cca 1 kom/50 m2 krova. Obra un po kom ugra enog odzra nika.	kom	10,00	a'
10.	Obrada prodora raznih ventilacionih cijevi kroz hidroizolaciju ugradnjom elemenata od TPO-a prilago enih detalja izra enih nearmiranom AKWALAN membranom ili jednakovrijednom. Cijev se obla0e prilago enim detaljom od AKWALAN membrane ili jednakovrijedne od horizontalnog sloja membrane do visine cca 30 cm. Spoj sa hidroizolacijom se termozavaruje. Spoj sa cijevima se ispunjava PU kitom i prite0e metalnim obujmicama. Zavrzetak se kita PU kitom i prite0e obujmicom - cijev Ø 125 kom 2.	m'	7,00	a'
11.	Izrada, monta0a i demonta0a zaztitne drvene ograde visine do 1,10 m sa zaztitnom rabc mre0om.	m2	100,00	a'
12.	Pregled blago zaobljenog limenog krova od pocin anog lima, punktiranje po potrebi i silikoniranje, te zamjena vijaka s kapticom.	m2	100,00	a'
13.	Ru na dostava materijala za izvo enje radova.	m3	5,00	a'
14.	Utovar i odvoz materijala nastalog ruzenjem i demonta0om sa spuztanjem s krova.	m3	6,00	a'
15.	Demonta0a postoje e gromobranske trake te spravljanje u stranu za ponovnu mota0u.	m'	50,00	a'
16.	Ponovna postava gromobranske trake komplet sa sidrima.	m'	50,00	a'
17.	Izmjeztanje raznih instalacije po ravnom krovu da se omogu i izvo enje radova. Obra un po m2.	m2	50,00	a'

DVORANA MLADOSTI UKUPNO:

kn

II SRC BELVEDER

1.	Skidanje kulir plo a s ravnog krova. Odvoz na gradilizni deponij.	m2	150,00	a'
2.	Skidanje slojeva ljepenke i jute sa ravnog krova. iz enje povrzine krova uz uvanje postoje eg lima. Otprema materijala na gradilizni deponij.	m2	150,00	a'
3.	Izrada hidroizolacije "Timbitekt" trakama ili jednakovrijednim za varenje ST/4 MP. Hladni premaz, dva sloja traka za varenje i zavrzni Timbifleks ST 4 MP ili jednakovrijednim.	m2	150,00	a'
4.	Polaganje kulira plo a na krovu. - stari - novi	m2 m2	80,00 70,00	a' a'
5.	iz enje gradilizta.	m2	120,00	a'
6.	Utovar i odvoz materijala na gradski deponij.	m3	6,00	a'
7.	Dobava, monta0a i demonta0a cijevne fasadne skele.	m2	50,00	a'
8.	Dobava i postava finog pijeska ispod kulir plo a debljine 2-6 cm.	m2	150,00	a'
9.	Dobava i postava parne brane SIKAPLAN ili jednakovrijedne propisno u vrz ene.	m2	20,00	a'
10.	iz enje ravnog krova od otpalog liz a i drugog otpadnog materijala s odvozom na gradski deponij.	m2	100,00	a'
11.	Izrada i ugradba vertikala oborinske vode kvadratnog presjeka od pocin anog lima debljine 0,55 mm R¥ 66 cm.	m'	12,00	a'
12.	Izrada krovnih uvala od pocin anog lima deb. 0,55 mm, R¥ 100 cm, komplet sa monta0om.	m`	35,00	a'
13.	Demonta0a vertikala oborinske vode.	m`	12,00	a'
14.	Skidanje dotrajalih opzava dimanjaka i zabata s otpremom na gradski deponij.	m'	20,00	a'
15.	Izrada i ugradba opzava dimanjaka i zabata od pocin anog lima debljine 0,55 mm R¥ 40 cm.	m'	10,00	a'
16.	Izrada i ugradba prozorske klup ice od pocin anog lima debljine 0,55 mm, R¥ 26-33 cm.	m'	8,00	a'

17.	Izrada i monta0a fazonskog opzava od pocin anog lima debljine 0,55 mm R¥ 60 cm komplet s vijcima.	m'	10,00	a'
SRC BELVEDER UKUPNO:				kn

III BOĆARSKI CENTAR PODVEŽICA

1.	Djelomi an popravak krova dvorane varenjem trakama V-4. Pojedina na povrzina ne ve a od 2 m2.	rs	24,00	a'
2.	Otkrivanje krova od valovitog salonita s odvozom otpadnog materijala na odgovaraju i deponij.	m2	20,00	a'
3.	Pokrivanje krova EKO vlaknocementnim salonit plo ama 97/105/22 pri vrz enim zeta vijcima na gotov raster od letava.	m2	20,00	a'
4.	Zamjena sljemenjaka od valovitog salonita novim zamjenskim EKO salonitom.	m`	36,00	a'
5.	iz enje oluka i korita od otpalog liz a i drugog otpadnog materijala bez obzira na veli inu s odvozom na gradski deponij.	m`	130,00	a'
6.	Izrada i monta0a fazonskog opzava pokrova od plastificiranog pocin anog lima deb. 0,60; R¥ 50 cm, komplet s vijcima i kapticama.	m`	12,00	a'
7.	iz enje, kitanje i bojanje lima na krovu.	m2	120,00	a'
8.	Izrada i postava Olijeba u betonskom koritu komplet s opaknicom od pocin anog lima deb. 0,55 mm, R¥ 100 cm.	m`	80,00	a'
BOĆARSKI CENTAR PODVEŽICA UKUPNO:				kn

IV SRC 3.MAJ - KUGLANA

1.	Mjestimi an popravak krova izra enog od Mediteran crijepa uklju uju i pregled, poravnanje, podlaganje, iz enje i odvozom zute i sme a na gradski deponij.	m2	150,00	a'
2.	Otkrivanje krova pokrivenog Mediteran crijepom s odvozom otpadnog materijala na gradski deponij.	m2	40,00	a'
3.	Pokrivanje krova novim Mediteran crijepom ili jednakovrijednim. Crijep u vrz en pocin anim avlima.	m2	15,00	a'

4.	Pokrivanje krova preslagivanjem postojećim Mediteran crijepom, te uvrzivanje crijepa novim pocinanim avlima.	m ²	25,00	a'
5.	Pokrivanje grebena i sljemena novim Mediteran crijepom ili jednakovrijednim, te uvrzivanje crijepa novim pocinanim avlima.	m [`]	8,00	a'
6.	Skidanje dotrajalih opzava dimnjaka, zabata i krovniha kuća R [¥] 33-60 cm sa odvozom na gradski deponij.	m [`]	10,00	a'
7.	Izrada i ugradba novih krovniha uvala od pocinanog lima debljine 0,55 mm R [¥] 66 cm.	m [`]	8,00	a'
8.	Izrada i ugradba novih krovniha uvala od pocinanog lima debljine 0,55 mm R [¥] 100 cm.	m [`]	9,00	a'
9.	Izrada i ugradba opzava pokrova zida, zabata i sl. od pocinanog lima 0,55mm, R [¥] 66 cm.	m [`]	10,00	a'
10.	Izrada i ugradba opzava pokrova zida, zabata i sl. od pocinanog lima 0,55mm R [¥] 66-100 cm.	m [`]	10,00	a'
11.	Buzenje rupa u betonskom zidu radi privrženja limarije.	kom	20,00	a'
12.	Odztopavanje vertikale oborinske vode.	m [`]	50,00	a'
13.	Izrada i montaža putz lagnih od pocinanog lima debljine 0,55 R [¥] 12-20 cm.	m [`]	10,00	a'
14.	Žbukanje uz opzav dimnjaka do 15 cm visine.	m [`]	10,00	a'

SRC 3.MAJ - KUGLANA UKUPNO:

kn

V SRC 3.MAJ - DVORANA

1.	Demontaža postojećih odvodniha vertikala oborinskiha voda od pocinanog lima presjeka 20x20 cm.	m [`]	45,00	a'
2.	Izrada i ugradba novih vertikala oborinske vode od pocinanog plastificiranog lima debljine 0,60 mm presjeka 20x20 cm.	m [`]	45,00	a'
3.	Buzenje rupa u betonskom zidu radi privrženja limarije.	kom	80,00	a'
4.	Izrada i ugradba novih obujmica od plosnatog pocinanog lima 3x30 mm za novu vertikalu oborinskiha voda.	kom	40,00	a'

5.	Izrada visoko fleksibilne izolacije trakama za varenje T-4 izra enih od staklene tkanine impregnirane i obloene elastomernom bitumenskom masom zasti ene taljivom folijom. Hladni premaz, dva sloja trake za varenje.	m2	40,00	a'
6.	iz enje kosog krova od otpalog liza i slinog otpadnog materijala s odvozom na gradski deponij.	m2	300,00	a'
7.	Popravak rezki i ve ih neravnina po postoje ojpovrzini krova cementnim mortom.	m2	40,00	a'
8.	Dobava materijala i silikoniranje svih spojeva i fuga trajno elasti nim poliuretanskim jednodkomponentnim brtvilom u boji.	m`	20,00	a'
9.	Izrada spoja postoje e i nove izolacije ravnog krova uklju uju i sav potrebni materijal.	m`	15,00	a'
10.	Dodatak za rad na visini preko 5 m pri zamjeni odvodnih vertikala.	m`	20,00	a'
11.	iz enje oluka s odvozom materijala na deponij.	m`	80,00	a'
12.	iz enje, odztopavanje i popravak postoje ih slivnika.	kom	3,00	a'
13.	Premaz fasadnih zidnih povrzina za postizanje vodonepropusnosti bezbojnim premazom u dva sloja - Sikagard - 703 W ili jednakovrijednim.	m2	80,00	a'
14.	Pregled postoje eg opzava zabatnog zida od pocin anog lima, skidanje dotrajalih vijaka i silikoniranje otvora te dobava i postava novih vijaka u silikon (veli ina po potrebi).	kom	80,00	a'
15.	Demontaa starog te dobava i monta0a pocin anog plastificiranog lima debljine 0,6mm, visine vala 50 mm u boji po izboru. Lim se u vrz uje odgovaraju im vijcima komplet s prethodnom sanacijom podkonstrukcije.	m2	150,00	a'
16.	Dobava, monta0a i demonta0a cijevne fasadne skele za izvo enje radova kao i zazitne nadstreznice za pjezake.	m2	200,00	a'

SRC 3.MAJ - DVORANA UKUPNO:

kn

VI SRC MLAKA

1.	Skidanje kulira plo a s ravnog krova. Odvoz na gradilizni deponij.	m2	100,00	a'
----	--	----	--------	----

2.	Skidanje slojeva ljepenke i jute sa ravnog krova. iz enje povrzine krova uz uvanje postoje eg lima. Otprema materijala na gradilizni deponij.	m2	200,00	a'
3.	Izrada hidroizolacije "Timbitekt" trakama ili jednakovrijednim za varenje ST/4 MP. Hladni premaz, dva sloja traka za varenje i zavrzni Timbifleks ST 4 MP ili jednakovrijednim.	m2	200,00	a'
4.	Polaganje kulira plo a na krovu. - stari - novi	m2 m2	10,00 90,00	a' a'
5.	iz enje gradilizta.	m2	120,00	a'
6.	Utovar i odvoz materijala na gradski deponij.	m3	10,00	a'
7.	Dobava, monta0a i demonta0a cijevne fasadne skele.	m2	20,00	a'
8.	Dobava i postava finog pijeska ispod kulir plo a debljine 2-6 cm.	m2	100,00	a'
9.	iz enje ravnog krova od otpalog liz a i drugog otpadnog materijala s odvozom na gradski deponij.	m2	180,00	a'
10.	Izrada krovnih uvala od poc.lima deb. 0,55mm, R¥ 100, komplet sa monta0om.	m`	20,00	a'
11.	Izrada i monta0a fazonskog opzava od pocin anog plastificiranog lima bijele boje, deb. 0,55 mm, R¥ 40 cm, komplet s vijcima.	m`	80,00	a'
12.	Popravlak rezki i ve ih neravnina po postoje oj povrzini krova.	m2	80,00	a'
13.	Dobava materijala i silikoniranje svih spojeva i fuga trajno elasti nim poliuretanskim jednokomponentnim brtvilom u boji.	m`	140,00	a'
14.	Djelomi ni popravlak krova, spojeva limarije, zabatnih zidova i sli no uklju uju i sav potreban rad i materijal.	rs	32,00	a'
SRC MLAKA UKUPNO:				kn

VII. DVORANA DINKO LUKARIĆ

1.	Demonta0a ozte enog opzava atike i zabata R¥ 40 cm.	m`	78,00	a'
2.	Dobava i monta0a opzava atike i zabata od pocin anog plastificiranog lima u boji po izboru izvo a a. Profilirani opzav R¥ do 50 cm.	m`	78,00	a'
DVORANA DINKO LUKARIĆ UKUPNO:				kn

REKAPITULACIJA:

I	DVORANA MLADOSTI	kn
II	SRC BELVEDER	kn
III	BOĆARSKI CENTAR PODVEŽICA	kn
IV	SRC 3.MAJ - KUGLANA	kn
V	SRC 3.MAJ - DVORANA	kn
VI	SRC MLAKA	kn
VII	DVORANA DINKO LUKARIĆ	kn
<hr/>		
	UKUPNO:	kn
	PDV 25%	kn
<hr/>		
	SVEUKUPNO:	kn